INSEKTENSCHUTZ
vom Fachmann

Service · System · Produktion · Logistik · Werkstoffe
30 Jahre
Ihr Vorteil
m&s
Qualitätssiegel

Stand 2016

www.ms-sprossenelemente.de

Insektenschutz
m&s
Vorsatzsprossen

Herzlich Willko

Gelebte Partnerschaft

- Kundenorientierung
- Technik
- Produktion
- Abwicklung
- Marketing

Alles aus einer Hand

- Profil-System für eigenständige Fertigung
- Bausatz zur eigenen Endmontage
- Lieferung fertiger Elemente
- Sämtliche RAL-Farben und Folierungen (Dekore)
- Egal ob schräg, rund oder gebogen

Höchste Qualitätsansprüche

- 30 Jahre Erfahrung in Technik und Kundenservice
- Stetige Verbesserung und Weiterentwicklung
- Maßgetreue Fertigung mit CNC gesteuertem Bearbeitungszentrum
- Geschultes Personal mit langjähriger Erfahrung
- Verarbeitung hochwertiger Materialien
- Wartungsfreie, verschleißfreie Beschläge
- Profile aus deutschen Presswerken -Made in Germany-

Vollsortiment

- Spannrahmen für Fenster
- Drehtüren mit und ohne Zarge
- Schiebe- und Pendeltüren
- Tür- und Fensterrollos
- Insektenschutz-Plissee
- Lichtschachtabdeckungen
- Vorsatzsprossen
- Sonderlösungen

Lieferzeiten

- Hauseigene Spedition beliefert Sie wöchentlich
- Deutschlandweit und über die Grenzen hinaus
- Flexibilität ist unsere Stärke

Sonderbau

- Spezialist für Schrägen, Kreise, Bögen, Korbbögen,...
- Sonderausführungen nach Ihren Wünschen und Vorstellungen
- Flexibilität durch hausinternes Knowledge-Center

mmen bei m&s Sprossenelemente!

Seit 1986 steht m&s Sprossenelemente für herausragende Qualität im Bereich Insektenschutzgitter und abklappbare Aluminium-Vorsatzsprossen.

Mit unseren Produkten bieten wir Tischlereien, Schreinereien, Metallbauern und Händlern eine zusätzliche Umsatzchance in einem rentablen Marktsegment.

Die Umsetzung außergewöhnlicher Kundenwünsche in Bezug auf Form und Farbe, sowie hohe qualitative Ansprüche und schnelle Lieferzeiten, haben m&s Sprossenelemente eine stetig wachsende Kundenzahl garantiert.

Auf den nachfolgenden Seiten präsentieren wir einen kleinen Ausschnitt mit dem Schwerpunkt Vorsatzsprossen.

Insektenschutz m&s Vorsatzsprossen

m&s Sprossenelemente GmbH
33142 Büren, Westring 1

Telefon: 0 29 51/9 84 90-0
Telefax: 0 29 51/9 84 90-30

www.ms-sprossenelemente.de
info@ms-sprossenelemente.de

Insektenschutzgitter - Spannrahmen Beschlag-Gruppe 200

230 Easy²
10mm Bürste umlaufend
KS-Griff unten mittig

RAM Breite = licht. BLR - 5mm
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm

Der Insektenschutz-Rahmen steht komplett im lichten Blendrahmen. Deshalb können Fenster-Gitter, Rollläden, Mauerleibungen, zurückspringende Kämpfer etc. völlig außer acht bleiben.

m&s – alles EASY²





Insektenschutzgitter - Spannrahmen Beschlag-Gruppe 200

236 Rahmenprofil-D
Universa

RAM Breite = licht. BLR + 42mm
RAM Höhe = licht. BLR + 42mm





237 Rahmenprofil-FD
Universa auf dem Rahmen

RAM Breite = licht. BLR + 48mm
RAM Höhe = licht. BLR + 48mm

238 Rahmenprofil-FD
Universa in die Nut

RAM Breite = licht. BLR + 48mm
RAM Höhe = licht. BLR + 48mm





239 Rahmenprofil-S
Universa (Keder aussen)

RAM Breite = licht. BLR + 52mm
RAM Höhe = licht. BLR + 52mm

Speziell für:
Rollladenführungen < 12mm und BLR mit großem Radius





Telefon: 0 29 51 / 9 84 90 - 0
Telefax: 0 29 51 / 9 84 90 - 30
www.ms-sprossenelemente.de
info@ms-sprossenelemente.de

Insektenschutzgitter - Spannrahmen
Beschlag-Gruppe 200

236.1
Holzfenster - Regenschutzschiene <u>ohne</u> Stockabdeckung
Universa alle seitlich drehbar / unten Winkelstücke
RAM Breite = licht. Blendrahmen + 42mm
RAM Höhe = licht. Blendrahmen + 30mm





236.2
Holzfenster - Regenschutzschiene <u>mit</u> Stockabdeckung
Universa alle seitlich drehbar / unten Dichtband
RAM Breite = licht. Blendrahmen + 42mm
RAM Höhe = licht. Blendrahmen + 20mm





236.3
Kunststoff- / Alu- / Holz-Alu-Fenster
Sonderlösung:
sollte seitlich nicht genügend Platz auf dem BLR vorhanden sein
Universa unten fest / oben quer drehbar
RAM Breite = licht. Blendrahmen + vorhandener Platz
RAM Höhe = licht. Blendrahmen + 42mm



mm Breite	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Höhe														
500														
600														
700														
800														
900														
1000														
1100														
1200														
1300														
1400														
1500														
1600														
1700														
1800														
1900														
2000														
2100														
2200														
2300														
2400														
2500														
2600														

ab 1500 mm Kämpfersprosse
technische Änderungen vorbehalten

Insektenschutzgitter - Drehtüren
Beschlag-Gruppe 300



341 Rahmenprofil-D

Dreh- und
Magnetband

351 Rahmenprofil-D

Scharnier- und
Magnetband



353 Rahmenprofil-FD

Alu-Scharnier- und
Magnetband



361 Rahmenprofil-D

Winkelscharnier sichtbar
und Magnetband

366 Rahmenprofil-D

Winkelscharnier verdeckt
und Magnetband

Drehtür Rahmenprofil-D ohne Quersprosse

mit allen Beschlägen kombinierbar





Telefon: 0 29 51 / 9 84 90 - 0
Telefax: 0 29 51 / 9 84 90 - 30

www.ms-sprossenelemente.de
info@ms-sprossenelemente.de

Insektenschutzgitter - Drehtüren
Beschlag-Gruppe 300

351-MC Rahmenprofil-D

Schanier- und
Magnetband

mit Montageprofil

Aufpreis: +20 € / Stück



Türen ohne Sockel

mm Breite	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Höhe							
1900							
2000							
2100							
2200							
2300							
2400							
2500							
2600							



Türen mit Sockel
Sockelhöhe 138 mm

mm Breite	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Höhe							
1900							
2000							
2100							
2200							
2300							
2400							
2500							
2600							



Hunde- und
Katzenklappe
auf Anfrage!

Bitte angeben:
Beschlag
DIN-Richtung (von aussen gesehen)
Farbe
Gewebeart
Griffleistenhöhe (ohne Angabe - Mitte Tür)

Alle Türen können mit einer Abdichtung nach unten versehen werden.

Insektenschutzgitter - Schiebetüren
Beschlag-Gruppe 400

410
Schiebetür von links nach rechts
mit umlaufender U-Schiene

420
Schiebetür von rechts nach links
mit umlaufender U-Schiene
Zeichnung spiegelbildlich

430
Schiebetür von links nach rechts
3-seitig U-Schiene/unten 10/15 Alu E6/EV1

440
Schiebetür von rechts nach links
3-seitig U-Schiene/unten 10/15 Alu E6/EV1
Zeichnung spiegelbildlich





RAM Breite = $\left(\frac{ZAM}{2}\right)$ - 5 mm

RAM Höhe = ZAM - 62 mm
Ohne Angabe Griffleiste
Mitte Schiebeflügel

RAM Breite = $\left(\frac{ZAM}{2}\right)$ - 5 mm

RAM Höhe = ZAM - 75 mm
Ohne Angabe Griffleiste
Mitte Schiebeflügel



Telefon: 0 29 51 / 9 84 90 - 0
Telefax: 0 29 51 / 9 84 90 - 30

www.ms-sprossenelemente.de
info@ms-sprossenelemente.de

Insektenschutzgitter - Schiebetüren ohne Griffkämpfer bis 1500 x 2300 mm Schiebeflügel

411-D
Schiebetür von links nach rechts
ohne Griffkämpfer
mit umlaufender U-Schiene

421-D
Schiebetür von rechts nach links
ohne Griffkämpfer
mit umlaufender U-Schiene
Zeichnung spiegelbildlich

431-D
Schiebetür von links nach rechts
ohne Griffkämpfer
3-seitig U-Schiene/unten 10/15 Alu E6/EV1

440-D
Schiebetür von rechts nach links
ohne Griffkämpfer
3-seitig U-Schiene/unten 10/15 Alu E6/EV1
Zeichnung spiegelbildlich



RAM Breite = $\left(\frac{ZAM}{2}\right)$ - 5 mm

RAM Höhe = ZAM - 62 mm

RAM Breite = $\left(\frac{ZAM}{2}\right)$ - 5 mm

RAM Höhe = ZAM - 75 mm



Insektenschutzgitter - Schiebetüren mit nur 14 mm Einbautiefe

447 Schiebetür
Führung oben und unten quer
mit waagerechtem Griffkämpfer

RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ + 30mm

RAM Höhe = ZAM - 65mm

448 Schiebetür
Führung oben und unten quer
mit waagerechtem Griffkämpfer

RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ + 30mm

RAM Höhe = ZAM - 54mm





Bitte angeben ob die Führung von vorne vorgebohrt werden soll.
Schiebeflügel auch ohne Griffkämpfer möglich.

Telefon: 0 29 51 / 9 84 90 - 0
Telefax: 0 29 51 / 9 84 90 - 30
www.ms-sprossenelemente.de
info@ms-sprossenelemente.de

Insektenschutzgitter - Schiebetüren

mm Breite*	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Höhe*														
1900														
2000														
2100														
2200														
2300														
2400														
2500														
2600														
2700														
2800														

* Bezugsmaße Schiebeflügel (RAM)

Detail:
Schiebeflügeltür
ohne Quersprosse

Insektenschutzgitter - Drehtüren mit Zarge
Beschlag-Gruppe 600

650 Zarge umlaufend,
Tür öffnet nach außen

RAM = ZAM -37mm



652 Zarge 3 seitig
Tür öffnet nach außen

RAM = ZAM -29mm

Darstellung DIN R

RAM = ZAM -37mm



Telefon: 0 29 51 / 9 84 90 - 0
Telefax: 0 29 51 / 9 84 90 - 30

www.ms-sprossenelemente.de
info@ms-sprossenelemente.de

Insektenschutzgitter - Drehtüren mit Zarge
Beschlag-Gruppe 600

Türen mit Zarge ohne Sockel

mm Breite	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Höhe							
1900							
2000							
2100							
2200							
2300							
2400							
2500							
2600							



Türen mit Zarge und Sockel
Sockelhöhe 138 mm

mm Breite	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Höhe							
1900							
2000							
2100							
2200							
2300							
2400							
2500							
2600							



Bitte angeben:
Beschlag
DIN-Richtung (von aussen gesehen)
Farbe
Gewebeart
Griffleistenhöhe (ohne Angabe - Mitte Tür)

Auch ohne Griffkämpfer möglich.

Selbstschließende Version 30 Euro Aufpreis

Zargen können vorgebohrt geliefert werden.
Bitte Montageart angeben (S oder F).

Insektenschutzgitter - Fensterrollo
Beschlag-Gruppe 710

710 Fensterrollo
„Klick-Klack“ Verschluß
Endraster variabel einstellbar
mit 2,5 mm Innen 6-Kant

Größen:
min. 500 x 500 mm
max. 1500 x 1800 mm

Montagevariante
mit KS-Montagewinkeln
weiss oder schwarz sind
im Lieferumfang enthalten.

Führungsschienen können vorgebohrt
geliefert werden. Bitte Montageart
angeben (S oder F).



710-B
Optional mit Abdichtung
zum Blendrahmen
Bitte bei Bestellung angeben



Telefon: 0 29 51 / 9 84 90 - 0
Telefax: 0 29 51 / 9 84 90 - 30
www.ms-sprossenelemente.de
info@ms-sprossenelemente.de

Insektenschutzgitter - Fensterrollo
Beschlag-Gruppe 710

Fensterrollo

mm Breite	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Höhe										
600										
700										
800										
900										
1000										
1100										
1200										
1300										
1400										
1500										
1600										
1700										
1800										

Aufpreis für

Beschichtung RAL nach Wahl	35%
Folierung (Renolit)	auf Anfrage

Insektenschutzplissee - Fenster & Türen

· Vielfältig und passgenau einsetzbar

· Für alle Türöffnungen geeignet

· Absolut dicht für 100% Schutz

· Stufenlos positionierbar

· Barrierefreie Türübergänge - nur 3 mm hohe Bodenleiste

Weitere Informationen finden Sie in unseren Sonderheften und unter www.ms-sprossenelemente.de

Lichtschachtabdeckung Standard, Abdichtung nach unten
Beschlag-Gruppe 810



Befestigungsvariante 2
Klemmutter



Befestigungsvariante 1
Butyl Dichtband



Befestigungsvariante 3
Hohlraumdübel



mm Breite	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Höhe																	
300																	
400																	
500																	
600																	
700																	
800																	
900																	
1000																	
1100																	
1200																	
1300																	

Lichtschachtabdeckung lieferbar mit den Oberflächen:
E6 / EV 1 in silber eloxiert, RAL nach Wahl mit 35% Aufpreis. Folierung nicht möglich.
Gewebe:
Begehbares Edelstahl-Gewebe
Befahrbares Streckmetall auf Anfrage

Telefon: 0 29 51 / 9 84 90 - 0
Telefax: 0 29 51 / 9 84 90 - 30
www.ms-sprossenelemente.de
info@ms-sprossenelemente.de

Lichtschachtabdeckung mit mind. einer seitlichen Bürste
Beschlag-Gruppe 815



Bitte Bürstenseite(n) angeben

Befestigungsvariante 2
Klemmutter



Befestigungsvariante 1
Butyl Dichtband



Befestigungsvariante 3
Hohlraumdübel



mm Breite	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Höhe																	
300																	
400																	
500																	
600																	
700																	
800																	
900																	
1000																	
1100																	
1200																	
1300																	

Lichtschachtabdeckung lieferbar mit den Oberflächen:
E6 / EV 1 in silber eloxiert, RAL nach Wahl mit 35% Aufpreis. Folierung nicht möglich.
Gewebe:
Begehbares Edelstahl-Gewebe
Befahrbares Streckmetall auf Anfrage

Abbildungen im Maßstab 1 : 1
technische Änderungen vorbehalten

Insektenschutzgitter in Form & Farbe

Gewebesorten:



Fieberglas (Standard) 4,90 EUR / m²



Klarsicht 10,- EUR / m²



T+ Gewebe 15,- EUR / m²



Aluminium 31,- EUR / m²



Edelstahl 51,- EUR / m²



PET-Screen 29,- EUR / m²



Thermo-Screen 16,80 EUR / m²



Pollenschutz 75,- EUR / m²

Sonderkonstruktionen:



1 schräge Kante
Aufpreis 81,- EUR

Kreis
Aufpreis 174,- EUR



Dreieck
Aufpreis 122,- EUR



Dreieck
Aufpreis 81,- EUR

Korbbogen mit verlängerten Schnkeln (max. 5,8 mtr.)
Aufpreis 281,- EUR



Vieleck
Aufpreis 81,- EUR



Trapez
Aufpreis 162,- EUR



Segmentbogen mit Stichhöhe
Aufpreis 97,- EUR



Segmentbogen mit Stichhöhe
Aufpreis 97,- EUR



Segmentbogen mit Radius
Aufpreis 97,- EUR

Preisermittlung: Umschreibendes Rechteck + Aufschlag. Bei Modellen kann ein Kämpfer erforderlich sein, wenn das Element < 1500 mm ist. Dies gilt besonders bei rechtwinkligen Dreiecken.
Nicht aufgeführte Modelle auf Anfrage.

Farben & Folierung:

sonstige Folierungen auf Anfrage.

RAL 9016 weiss	ohne Aufpreis
EV1	ohne Aufpreis
RAL 7016 (matt)	ohne Aufpreis
RAL nach Wahl	+ 25%
RAL 8001 (matt)	ohne Aufpreis
RAL 8017 (matt)	ohne Aufpreis
RAL 8022 (matt)	ohne Aufpreis
Golden Oak + Mahagoni	+ 40%

Die abgebildeten Farben können von den Originalfarben abweichen.

Telefon: 0 29 51 / 9 84 90 - 0
Telefax: 0 29 51 / 9 84 90 - 30
www.ms-sprossenelemente.de
info@ms-sprossenelemente.de

Insektenschutzgitter Zubehör

1. Bänder / Scharniere

Drehband mit losem Edelstahl Stift
Ausführung:
Kunststoff
weiß / schwarz / grau
Preis: 3,50 EUR / Stück

Edelstahlscharnier mit losem Stift

Preis: 2,50 EUR / Stück

Edelstahlwinkelscharnier mit losem Stift

Preis: 2,70 EUR / Stück

2. Griffe / Zubehör

Ziehgriff Kunststoff
Maße: 46 x 80 mm
Dicke: 10 mm

Ausführung:
weiß / schwarz / silber / grau
weitere Farben auf Anfrage

Preis: 3,24 EUR / Stück

Ziehgriff Aluminium
Maße: 46 x 65 mm
Dicke: 13 mm

Ausführung:
weiß / schwarz / silber / grau
weitere Farben auf Anfrage

Preis: 3,51 EUR / Stück

Kunststoffring
Ausführung:
schwarz

Preis: 0,53 EUR / Stück

3. Befestigungen

m&s Magnetband
2 mm
mit Schaumkleber
Breite 8mm

Preis: 4,05 EUR / lfdm.

Universa
Größe angeben

Preis: 1,30 EUR / Stück

4. Türen

Federschließer
Ausführung:
weiß / braun

Preis: 19,80 EUR / Stück

Katzen- und Hundeklappe (weiss/silber/braun)
inkl. Sockelblech

Größe 1
Preis: 90,00 EUR / Stück
Größe 2
Preis: 130,00 EUR / Stück
Größe 3
Preis: 150,00 EUR / Stück

m & s Sprossenelemente GmbH
Westring 1
33142 Büren
Tel.: 0 29 51 / 984 90 - 0
Fax: 0 29 51 / 984 90 - 30
E-Mail: info@ms-sprossenelemente.de
www.ms-sprossenelemente.de

Firma
Kunden Nr.
Frau / Herr
Straße
PLZ / Ort
Tel.
Fax

Kunden Kom.:
Datum
Liefertermin: KW
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail

Skizze:

Online-Bestellformular unter: www.ms-sprossenelemente.de

Anfrage ☐ Lieferung ☐ Anforderung Gesamtkatalog ☐
Auftrag ☐ Abholung ☐

Fenster / Tür - Typ

Kunststoff ☐ Aluminium ☐ Holz ☐
flächenversetzt ☐ flächenbündig ☐ Wetterschenkel ☐
Windnut / Schattenfuge mm ☐ Mitte ☐
Standard / Kämpfer ab 1500 mm ☐

Griffleiste G — Kämpfer K — Sockel S — mm von unten

Fliegengitter-Rahmen-

Pos.	Stück	lichtes Blendrahmenmaß Breite mm	Höhe mm	S-Maß	**Außenmaß o. Beschlag** Breite mm	Höhe mm	DIN L	R	Gewebe grau	schw.	sonst.	Rahmenfarbe RAL 9016 weiss	EV1	RAL 7016 matt	RAL 8001 matt	RAL 8017 matt	RAL 8022 matt	RAL Wunsch	Beschlag Nr.			
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Die bestellte Ware wird maßgetreu gefertigt und nicht zurückgenommen.
Die Fertigungstoleranz der Bestellmaße belaufen sich auf +/- 2 mm.
Lieferung erfolgt zu unseren Ihnen bekannten AGB unter www.ms-sprossenelemente.de

Ort / Datum

Unterschrift / Aufmaßtechniker