VORSATZSPROSSEN

ohne U-Wert Verlust



Service · System · Produktion · Logistik · Werkstoffe
über 30 Jahre
+ Ihr Vorteil
m&s
Qualitätssiegel

www.u-wert-sprosse.de

insektenschutz
m&s
vorsatzsprossen

Stand 04/2022

Herzlich willkommen bei m&s Sprossenelemente!

Gelebte Partnerschaft

- Klare Kundenorientierung
- Alles aus einer Hand
- Individuelle, flexible Produktion
- Ausgereifte Logistikkonzepte
- Schneller und zuverlässiger Service
- Unterstützung für's Marketing

Höchste Qualitätsansprüche

- Über 40 Jahre Erfahrung
- Stetige Verbesserung und Weiterentwicklung
- Genaue Fertigung mit CNC Bearbeitungszentrum
- Geschultes Personal mit langjähriger Erfahrung
- Verarbeitung hochwertiger Materialien
- Wartungsfreie, verschleißfreie Beschläge
- Profile aus deutschen Presswerken

Vollsortiment

- Spezialist für Vorsatzsprossen
  (auch Schrägen, Kreise, Bögen, Korbbögen ...)
- Fliegengitter
  - Spannrahmen für Fenster
  - Drehtüren mit und ohne Zarge
  - Schiebe- und Pendeltüren
  - Tür- und Fensterrollos
  - Insektenschutz-Plissee
- Lichtschachtabdeckungen
- Sonderausführungen nach Kundenwunsch
- Profil-Systemlieferant für eigenständige Fertigung
- Alle RAL-Farben und Dekorfolierungen

Ausgereifte Lieferlogistik

- Wöchentliche Lieferung mit eigener Fahrzeugflotte
- Deutschlandweit und darüber hinaus
- Flexibilität ist unsere Stärke

handwerk
made in
germany



Seit 1986 steht m&s Sprossenelemente für herausragende Qualität im Bereich Insektenschutzgitter und abklappbare Aluminium-Vorsatzsprossen im deutschen und europäischen Markt.

Mit unseren Produkten bieten wir Fensterbauern, Metallbauern, Bauelementehändlern, Tischlereien und Raumausstattern eine zusätzliche Umsatzchance in einem wachsenden und rentablen Marktsegment.

Die Umsetzung außergewöhnlicher Kundenwünsche in Bezug auf Form und Farbe sowie höchste qualitative Ansprüche und schnelle Lieferzeiten haben m&s Sprossenelemente eine stetig wachsende Kundenzufriedenheit garantiert.

Auf den nachfolgenden Seiten präsentieren wir einen kleinen Ausschnitt mit dem Schwerpunkt Vorsatzsprossen.

insektenschutz
m&s
vorsatzsprossen

m&s Sprossenelemente GmbH
Westring 1, 33142 Büren

Telefon: 0 29 51/9 84 90-0 www.u-wert-sprosse.de
Telefax: 0 29 51/9 84 90-30 info@ms-sprossenelemente.de

Vorteile der m&s Vorsatzsprosse

- Problemloses Reinigen der Glasfläche durch abklappbare Sprosse
- Schnelle, einfache Montage
- Nachrüstung jederzeit möglich
- Gestaltungsvielfalt ohne Grenzen in Form und Farbe
- Verleihen mordernen und historischen Gebäuden eine individuelle edele Optik
- U-Wert des Fenster bleibt unverändert (kein Energieverlust)
- Echtes Erscheinungsbild – ideal bei traditionellen Altbauten
- Der Denkmalschutz wird nicht beeinträchtigt
- Kein Verspiegeln der Sprosse in der Glasfläche

Wirtschaftlich, technisch und optisch einwandfrei, weil ...

- keine Kältebrücke entsteht
- keine Belastung des Randverbundes bei Isolierglas
- keine Probleme beim Fensterputzen (einfach wegklappen, der Rahmen bleibt am Fenster)
- keine Behinderung beim Nachstellen / Nachklotzen des Flügels
- keine Verluste der Sprossen bei Glasbruch, Kondensation oder Umrüstung
- keine Farbveränderungen bei farbigen Gläsern, Ornamentverglasung oder unschöner Abstandhalter
- kein Verspiegeln bei ungünstigem Lichteinfall
- kein Klappern der Sprosse
- Glasscheiben jederzeit austauschbar

Ihr spezieller Service bei m&s

- Persönliche Beratung
- Einfache und schnelle Preiskalkulation
- Individuelle Lösungen für Ihre Ansprüche
- Präzision durch CAD-gestützte Planung und Fertigung
- Flexible Lieferzeiten
- Zuverlässige und fachgerechte Anlieferung
- durch eigene Fahrzeugflotte
- Individuelle Schulungen
- Aufmaß-Unterstützung
- Marketing-Unterstützung

So nicht

Ohne Silikonabstandshalter und trotzdem kein Klappern der Sprossen.

Energiesparend und umweltschonend



Im Gegensatz zu herkömmlichen Sprossen sind m&s-Vorsatzsprossen klar im Vorteil, da sie den U-Wert des Fensters nicht beeinträchtigen. Das schont den Geldbeutel und die Umwelt.

Größenangaben in mm, technische Änderungen vorbehalten

Architektur

Der abklappbare Sprossenrahmen bietet die Möglichkeit sich dem Baustil der Architektur aus vergangenen Zeiten anzupassen.
Aber auch moderne Neubauten bringen – versehen mit m&s Vorsatzsprossen – eine besondere und individuelle Atmosphäre.

Einbau

Dabei ist eine nachträgliche Anbringung denkbar einfach.
Die Rahmen werden mit Minimalabstand von außen vor die vorhandenen Fenster gebaut.
Jede Fensterart kann nachträglich mit Vorsatzsprossen versehen werden. Der Einbau ist sowohl vor Holz- und Kunststofffenstern als auch vor Aluminium möglich.

U-Wert

Die m&s-Vorsatzsposse verursacht im Vergleich zu handelsüblichen Sprossen keinen Energieverlust. Kältebrücken, Kondensationswasser und Schimmelbefall sind kein Thema mehr. Die Lebensdauer des Fensters erhöht sich enorm, während der Aufwand für Putzen und Instandhaltung auf ein Minimum reduziert wird.

Gestaltung

Der gestalterischen Freiheit sind in Form und Farbe keine Grenzen gesetzt. Das bezieht sich sowohl auf die Sprossenbreite und Einteilung.

Farben

Standardfarbe ist weiß. Gegen Aufpreis kann jede gewünschte RAL-Farbe geliefert werden.
Ebenso ist eine Folienummantelung der Sprosse möglich (auch 2-farbig).

Individuelle Gestaltungsmöglichkeit für moderne Großformat-Fenster von heute oder für denkmalgeschützte Gebäude.

Profilübersicht – Vorsatzsprossen

Die Sprosse ohne U-Wert-Verlust!



m&s Rahmensprosse
27 mm



m&s Mittelsprosse
20 mm



m&s Mittelsprosse
30 mm



m&s Mittelsprosse
45 mm



m&s Mittelsprosse T
20 mm





m&s H-Profil
38 mm
für Sprossenkombinationen
von 50 bis ∞ mm

Größenangaben in mm, technische Änderungen vorbehalten

Profilkombinationen – Vorsatzsprossen

Rahmensprosse



27 mm breit

Mittelsprossen



20 mm breit

20 mm breit

30 mm breit

45 mm breit

profilierte Kämpfersprossen



55 bis 60 mm breit



62 bis 80 mm breit



82 bis 110 mm breit



130 bis x mm breit

Maße und Beschläge – Vorsatzsprossen

Alle Darstellungen DIN links



Für schräge oder stark abgerundete Fenster-Profile bitte Zuschlagsmaße anpassen und ggf. bei der Bestellung den Profilschnitt des Fensters mitschicken.
Sollte der Abstand zum Wetterschenkel (Maß-A) kleiner als 25 mm sein unbedingt angeben!

910 Scharnier und Magnetband



920 Scharnier und Federclip



930 Schanier und Messingriegel

Messingriegel
Ansicht von innen

940 Sprossenband und Kupplung



950 Scharnier und innenliegender Magnet



960 Winkelscharnier und Magnetband



Bitte beachten:
Bitte senden Sie uns bei Bestellungen den Profilschnitt des jeweiligen Fenster-Typs mit.

Größenangaben in mm, technische Änderungen vorbehalten

handwerk made in germany

Preisliste – Vorsatzsprossen

Typ
0 1 2 3 4 5 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 2/2 3/2 4/2 5/2



Typ
6/2 3/3 4/3 5/3 6/3 4/4 5/4



Beschläge
Sämtliche Beschläge sind am Rahmen montiert.
VA-Schrauben für die Montage werden mitgeliefert.

Oberflächen
RAL 9016..... Standard
RAL-Classic nach Wahl gegen Mehrpreis

Auf Anfrage
RAL Sonder-Pulver
Eloxal
Folien-Ummantelung 2-farbig
(Kombination RAL-Beschichtung/Folierung)

Infos Mittelsprossen
Mittelsprossen 20 u. 30 mm ..... ohne Aufpreis
T-Sprosse 20 mm ..... ohne Aufpreis
Mittelsprosse 45 mm ..... Aufpreis Sprossen-Stk.
H-Profil-Kombination .....= 2 Sprossen

Muster
Handmuster Typ 1/1 30 x 40 cm
RAL 9016
oder Muster nach Maß

Vorsatzsprossen – Zubehör

Magnetband 2,0 mm
Breite: 8 mm
Länge: 300 mm

Edelstahl-scharnier
mit losem Stift

Federclip
Kunststoff
grau

Sprossenband
Kunststoff
weiß / braun

Messingriegel



Sprossenkupplung
Kunststoff
weiß / braun

Filzgleiter
selbstklebend
Durchmesser: 17 mm
weiß

Linsenkopfschrauben
DIN 7981 A2

Senkkopfschrauben
DIN 7982 A2

Edelstahl-winkelscharnier
mit losem Stift

Magnet - Gegenstück
schwarz / weiß

Sonderausführungen möglich!
Gerne beraten wir Sie zu Sonderausführungen wie Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen oder Schrägelemente und unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot.

Rundbogen

Segmentbogen

Korbbogen



Schrägelement

Größenangaben in mm, technische Änderungen vorbehalten

Notizen

Marketingunterstützung

Fordern Sie unsere 8-seitige A4 Broschüre **"Verkaufsunterstützung für den Fachbetrieb"** gerne an.

Hier finden Sie viele Medien, um Ihre Verkaufsergebnisse zu fördern, z. B.

- Flyer & Broschüren
- Verkaufsordner
- Außmaßblätter
- Poster
- Messetechnik und Präsentationssysteme
- Gewebemuster und Musterboxen
- Bauzaunbanner und Großplakate
- Flaggen und Pkw-Aufkleber
- Musterelemente
- Werbemittel und Textilien
- digitale Medien

Auszug aus unserem Verkaufsunterstützungsprogramm:

m&s Musterständer
60 x 60 x 190 cm (BxTxH)

m&s Wut-Haus
7,5 x 7,5 x 6 cm

m&s Vorsatzsprosse mit T-Sprosse (Stahl-Optik)
40 x 30 cm A4, 12 Seiten

m&s Musterstück T-Sprosse

Flourpost Flyer
Flyer mit Feld
für Händleranschrift

Größenangaben in mm, technische Änderungen vorbehalten

handwerk made in germany

m&s
Konfigurator für Sprossenelemente

sprossenkonfigurator.ms-insektenschutz.com

Homepage

ms-sprossenelemente.de
u-wert-sprosse.de

Folgen Sie uns gerne bei

www.facebook.com/msInsektenschutz

www.instagram.com/ms_insektenschutz/

Filme

Film: Vorsatzspossen abklappbar

Dieser und weitere Filme sind einsehbar unter www.youtube.de „m&s sprossenelemente“

Gerne können Sie die Filme auf Ihrer Webseite einbetten.

insektenschutz
m&s
vorsatzsprossen

m&s Sprossenelemente GmbH
Westring 1 | 33142 Büren
Tel.: 0 29 51 / 984 90 - 0
Fax: 0 29 51 / 984 90 - 30

anfrage@ms-sprossenelemente.de
bestellung@ms-sprossenelemente.de
www.myFliegengitter.de

Angebot ☐ Auftrag ☐ Lieferung ☐ Abholung ☐

Firma _____
Kunden Nr. _____
Frau / Herr _____
Straße _____
PLZ / Ort _____
Tel. _____
Fax _____

Kunden Kom.: _____
Datum _____
Liefertermin: KW _____
Ansprechpartner _____
Telefon _____
Telefax _____
E-Mail _____

Profil

Randsprosse - VRR 27
Mittelsprosse - T 20 ☐
Mittelsprosse - VRM 20 ☐
Mittelsprosse - VRM 30 ☐
Mittelsprosse - VRM 45 ☐

Fenster / Tür - Typ

Kunststoff ☐ Aluminium ☐ Holz ☐

Profil-Typ _____

Wenn möglich bitte Fenster-Profilschnitt zufaxen.

Beschläge

900 ohne Beschläge ☐
910 Scharnier u. Magnetband ☐
920 Scharnier u. Federclip ☐
930 Scharnier u. Messingriegel ☐
940 Sprossenband u. Kupplung ☐
950 Scharnier u. innenl. Magnet ☐

Farbe/RAL _____
Folien - Nr _____

Bei ungleichmäßiger Aufteilung bitte Skizze mit Bemaßung
Abstand vom lichten Flügelmaß bis Mitte Sprosse ☐
Abstand vom Außenrahmen-Sprosse-Mitte Sprosse ☐

Skizze:

Die bestellte Ware wird maßgetreu gefertigt und nicht zurückgenommen.
Die Fertigungstoleranz der Bestellmaße belaufen sich auf +/- 2 mm.
Lieferung erfolgt zu unseren Ihnen bekannten AGB unter
www.ms-sprossenelemente.de

		lichtes Glasmaß		Maß	Sprossen-Rahmenaußenmaß			Außen-ansicht DIN	
Pos.	Stück	Breite mm	Höhe mm	A	Breite mm	Höhe mm	Type	L	R
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Ort / Datum _____ Unterschrift / Aufmaßtechniker _____

insektenschutz
m&s
vorsatzsprossen

m&s Sprossenelemente GmbH
Westring 1
33142 Büren
Tel.: 0 29 51 / 984 90 - 0
Fax: 0 29 51 / 9 84 90 - 30
anfrage@ms-sprossenelemente.de
bestellung@ms-sprossenelemente.de
www.u-wert-sprosse.de

Firma: _____ Kom.: _____





A =	**Platz zum Wetterschenkel**	= _____	**mm**
B =	**Schräge der Flügelkante**	= _____	**mm**
C =	**Flügelaußenkante bis Glas**	= _____	**mm**
D =	**max. Auflagefläche Flügel**	= _____	**mm**

Skizze/Notizen:

Sander-Gruppe

www.sander-gruppe.eu

fenster. türen. fassaden.
sander.
kompetenz aluminium.

insektenschutz
m&s
vorsatzsprossen

Aludesign Möbel
by m&s
www.aludesign-moebel.de

seit 1980
SANDER
Gruppe

insektenschutz
m&s
vorsatzsprossen

m&s Sprossenelemente GmbH
Westring 1 | 33142 Büren
Tel.: 0 29 51 / 984 90 - 0
Fax: 0 29 51 / 984 90 - 30
E-Mail: info@ms-sprossenelemente.de
Web: www.u-wert-sprosse.de