



Slim-Door



m&s – perfekt

insektenschutz

m&s

vorsatzsprossen

Stand 2018

Slim-Door mit Montageprofil




352-M Rahmenprofil-SD



» Slim-Door
12 mm Einbautiefe mit
Montageprofil (Aufpreis)
mit Quersprosse.

» Auf Wunsch werden
Montagebohrungen
vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante
angeben (F oder S).


Optional



Hinweis:
weitere Varianten auf
[www.myFliegengitter.de/](http://www.myFliegengitter.de/neuigkeiten)
neuigkeiten



Profilübersicht




Rahmen-SD



Montageprofil-SD




WB-Profil




Sockel-I



Kämpferprofil



Griffkämpfer



Griffleiste-I




Preis-Gruppe 300
Slim-Door mit Montageprofil

**Dreh-Tür
Slim-Door
12mm Einbautiefe**

352-M Rahmenprofil-SD

Slim-Door
12mm Einbautiefe
mit Montageprofil (Aufpreis)
mit Quersprosse

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)



Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaußenmaß (ZAM)

Insektenschutz Drehrahmen




Preis-Gruppe 300
Slim-Door mit Montageprofil

**Dreh-Tür
Slim-Door
12mm Einbautiefe**

355-M Rahmenprofil-SD

Slim-Door
12mm Einbautiefe
mit Montageprofil (Aufpreis)
ohne Quersprosse (Aufpreis)

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)



Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaußenmaß (ZAM)

Insektenschutz Drehrahmen




Preis-Gruppe 300

Slim-Door mit Montageprofil - Sonder-Lösungen mit Anschlag-Blech

352-M Rahmenprofil-SD

Slim-Door
12mm Einbautiefe
mit Montageprofil (Aufpreis)
mit Quersprosse

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

**Bitte beachten:**

Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Drehrahmen




Preis-Gruppe 300

Slim-Door mit Montageprofil - Sonder-Lösungen

352-M Rahmenprofil-SD

Slim-Door
12mm Einbautiefe
mit Montageprofil (Aufpreis)
mit Quersprosse

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

**Bitte beachten:**

Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Drehrahmen

Preis-Gruppe 300

Slim-Door selbstschließend mit Montageprofil

352-MS Rahmenprofil-SD

Slim-Door selbstschließend (Aufpreis)


18mm Einbautiefe

mit Montageprofil (Aufpreis)





mit Quersprosse

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

Optional erhältlich



ZAM (Bestell-Maß)

**Bitte beachten:**

Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Drehrahmen



Preis-Gruppe 300

Slim-Door mit Montageprofil

352-M Rahmenprofil-SD mit Stulpvariante-B (3 - 6mm Stulpversatz)

Slim-Door
12mm Einbautiefe
mit Montageprofil (Aufpreis)
mit Quersprosse

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)



Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Drehrahmen



Preis-Gruppe 300

Slim-Door mit Montageprofil

352-M Rahmenprofil-SD mit Stulpvariante-B (3 - 6mm Stulpversatz)

Slim-Door
12mm Einbautiefe
mit Montageprofil (Aufpreis)
mit Quersprosse

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)



Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Drehrahmen

Preis-Gruppe 500

Slim-Door Stulp mit Montageprofil und Stulp-Leiste

525/352-M Rahmenprofil-SD

Slim-Door





12mm Einbautiefe

mit Montageprofil (Aufpreis)

mit Quersprosse / Magnete oben und unten quer

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

Optional erhältlich

**Bitte beachten:**

Ansicht von Außen

Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM

Abstand zum Rollladen

(Durchbiegung des Panzers)

Bestellmaß: Zargenaußenmaß (ZAM)

Insektenschutz Drehrahmen

Drehrahmen 2.3SL

Preis-Gruppe 500

Slim-Door Stulp mit Montageprofil und Stulp-Bürste

500/352-M Rahmenprofil-SD

Slim-Door





12mm Einbautiefe

mit Montageprofil (Aufpreis)

mit Quersprosse / Magnete oben und unten quer

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

Optional erhältlich



Bitte beachten:

Ansicht von Außen

Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM

Abstand zum Rollladen

(Durchbiegung des Panzers)

Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Drehrahmen

Drehrahmen 2.3SB




Preis-Gruppe 650
Slim-Door mit Zarge

**Zargen-Tür
Slim-Door
15mm Einbautiefe**

650-SD Rahmenprofil-SD

Slim-Door
15mm Einbautiefe
mit Zarge umlaufend
mit Quersprosse

> auf Wunsch werden Montagebohrungen
vorgebohrt. Bitte Befestigungsvariante
angeben (F oder S)



Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)
Öffnungswinkel: max. 90°




Preis-Gruppe 650
Slim-Door mit Zarge selbstschl.

**Zargen-Tür
Slim-Door
21mm Einbautiefe**

650-SD-S Rahmenprofil-SD

Slim-Door selbstschließend
21mm Einbautiefe
mit Zarge umlaufend
mit Quersprosse

> auf Wunsch werden Montagebohrungen
vorgebohrt. Bitte Befestigungsvariante
angeben (F oder S)



Bitte beachten:

Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaußenmaß (ZAM)
Öffnungswinkel: max. 90°
Flügel nicht aushängbar!

Insektenschutz Zargen-Türen




Preis-Gruppe 650
Slim-Door mit Zarge

**Zargen-Tür
Slim-Door
15mm Einbautiefe**

650.1-SD Rahmenprofil-SD

Slim-Door
15mm Einbautiefe
mit Zarge umlaufend
ohne Quersprosse (Aufpreis)

> auf Wunsch werden Montagebohrungen
vorgebohrt. Bitte Befestigungsvariante
angeben (F oder S)



Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaußenmaß (ZAM)
Öffnungswinkel: max. 90°

Insektenschutz Zargen-Türen