



# EASY<sup>2</sup>

Varianten



# m+s – einfach gut

insektenschutz

**m+s**

vorsatzsprossen




Stand 2024

## 230 Rahmenprofil-C

EASY<sup>2</sup>

Rahmenprofil-C 10mm Bürste umlaufend  
KS-Griff unten mittig

RAM Breite = licht. BLR - 5mm  
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm



Bitte beachten:

Nur für flächenversetzte Fenster ohne  
Wetterschenkel o.ä.

< 1500mm mit gewebeteilender Sprosse

Insektenschutz Spannrahmen

**Neu**




**230-XL Rahmenprofil-C**

EASY<sup>2</sup>

Rahmenprofil-C 10mm Bürste umlaufend  
senkrecht XL-Profil  
KS-Griff unten mittig

RAM Breite = licht. BLR - 5mm

RAM Höhe = licht. BLR - 5mm






Bitte beachten:  
Nur für flächenversetzte Fenster ohne  
Wetterschenkel o.ä.

Insektenschutz Spannrahmen

**Neu**

230 Rahmenprofil-C  
EASY<sup>2</sup> für Holzfenster **ohne Flügelfalz**  
Rahmenprofil-C 10mm Bürste umlaufend

RAM Breite = licht. BLR - 5mm  
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm






Bitte beachten:  
Nur für flächenversetzte Fenster ohne Flügelfalz,  
Wetterschenkel, Flügellabdeckprofil o.ä.

Insektenschutz Spannrahmen

**Neu**

**230.1 Rahmenprofil-C**  
EASY<sup>2</sup> für Holzfenster mit Flügelfalz unten  
Rahmenprofil-C 10mm Bürste umlaufend

RAM Breite = licht. BLR - 5mm  
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm






**Bitte beachten:**  
Nur für flächenversetzte Fenster ohne  
Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.  
Der Fliegengitter-Rahmen steht auf der  
Regenschutzschiene. KS-Griff oben.

**Insektenschutz Spannrahmen**

**Neu**

230.2 Rahmenprofil-C  
EASY<sup>2</sup> für Holzfenster mit Flügelfalz unten  
Rahmenprofil-C 10mm Bürste umlaufend

RAM Breite = licht. BLR - 5mm  
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm



**Bitte beachten:**  
Nur für flächenversetzte Fenster ohne  
Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.  
Der Fliegengitter-Rahmen steht auf der  
Stockabdeckung. KS-Griff oben.

Insektenschutz Spannrahmen

# EASY<sup>2</sup> Stulp - Beschlag

Preis-Gruppe 200

Insektenschutz

m & s

Vorsatzsprossen

**Neu**

## 230-Stulp Rahmenprofil-C




EASY<sup>2</sup> für Stulp-Fenster (Gangflügel)

Rahmenprofil-C 10mm Bürste umlaufend

RAM Breite = licht. BLR (Gangflügel) - 5mm

RAM Höhe = licht. BLR - 5mm

230.SR Stulppfosten rechts von aussen gesehen  
230.SL Stulppfosten links von aussen gesehen



Bitte beachten:

Nur für flächenversetzte Fenster ohne  
Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.  
KS-Griff unten.

# P20 - EASY<sup>2</sup> - Beschlag

Preis-Gruppe P20

Insektenschutz

m & s

Vorsatzsprossen

**Neu**

## P20 - 230 R4

Plissee mit EASY<sup>2</sup> - Beschlag  
Rahmenprofil-R32 mit 10mm Bürste umlaufend  
Gesamtstärke 25mm

P20 - 230 R4 R (Gewebepaket rechts von aussen) max. 1600 x 2200 mm




P20 - 230 R4 L (Gewebepaket links von aussen) max. 1600 x 2200 mm

P20 - 230 R4 O (Gewebepaket oben) max. 1600 x 2000 mm

P20 - 230 R4 U (Gewebepaket unten) max. 1600 x 2000 mm

RAM Breite = licht. BLR - 5mm

RAM Höhe = licht. BLR - 5mm



Bitte beachten:

Nur für flächenversetzte Fenster ohne  
Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.

Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden

Insektenschutz Plissee

# P20 - EASY<sup>2</sup> - Beschlag

Preis-Gruppe P20

# Neu

## P20 - 230 R3 - EB




Plissee mit EASY<sup>2</sup> - Beschlag  
für Balkontüren mit umlaufendem Blendrahmen  
Rahmenprofil-R32 mit 10mm Bürste 3-seitig  
unten B8 Profil (EV1) mit Bodenkeil

Gesamtstärke 25mm

Bitte DIN-Richtung angeben

RAM Breite = licht. BLR - 5mm

RAM Höhe = licht. BLR - 5mm



Bitte beachten:

Nur für flächenversetzte Fenster ohne  
Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.

Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden

# Insektenschutz Plissee

# P20 - EASY<sup>2</sup> - Beschlag

Preis-Gruppe P20

**Neu**

Insektenschutz

**m & s**

Vorsatzsprossen

## P20 - 230 R3 - ES



Plissee mit EASY<sup>2</sup> - Beschlag  
für Balkontüren mit flacher Schwelle  
Rahmenprofil-R32 mit 10mm Bürste 3-seitig  
unten B8 Profil (EV1) mit 3mm Dichtband

Gesamtstärke 25mm


Bitte DIN-Richtung angeben

RAM Breite = licht. BLR - 5mm

RAM Höhe = licht. BLR - 5mm



Wetterschenkel beachten!



Bitte beachten:

Nur für flächenversetzte Fenster ohne  
Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.

Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden

Insektenschutz Plissee

# EASY<sup>2</sup> Rollo - Beschlag

Preis-Gruppe 700 zzgl. Aufpreis

Insektenschutz


**m & s**

Vorsatzsprossen

**Neu**

730 Rollo mit EASY-Beschlag  
EASY<sup>2</sup> Rollo  
WB-Profil mit 10mm Bürste umlaufend

ZAM Breite = licht. BLR - 5mm  
ZAM Höhe = licht. BLR - 5mm



Insektenschutz Fenster-Rollo

Bitte beachten:  
Nur für flächenversetzte Fenster ohne  
Wetterschenkel o.ä.  
Rollo-Kasten steht aussen über dem BLR