Ihr Zulieferer für den Fachbetrieb

INSEKTENSCHUTZ
vom Fachmann




m&s Top-Seller

Service · System · Produktion · Logistik · Werkstoffe
über 30 Jahre
+Ihr Vorteil
m&s
Qualitätssiegel


Stand 04/2025

insektenschutz
m&s
vorsatzsprossen

Fenster, Türen, Fassaden, Schiebesysteme,
Brand- & Rauchschutz, Flucht- & Paniktüren, Faltanlagen
sowie individuelle Sonderlösungen von FTF Sander GmbH



Haustüren




Fenster




Brandschutz- &
Fluchttüren

fenster. türen. fassaden.
sander.
kompetenz aluminium.



Fassaden



Sonderlösungen &
Sonderformate


SCHÜCO

Premium-Aluminiumsysteme
von Schüco

heroal
Kompetenz in Alu

Premium-Aluminiumsysteme
von Heroal


Insektenschutz und Vorsatzsprossen
sowie individuelle Sonderformate
von m&s Sprossenelemente GmbH



Drehtüren




Spannrahmen



Schiebetüren

insektenschutz
m&s
vorsatzsprossen




Vorsatzsprossen



Plissees



Lichtschacht-
abdeckungen



Sonderlösungen &
Sonderformate

Marketing-Unterstützung

Marketing-Unterstützung Online

In unserem online-Marketing-Bereich für Fachhändler finden Sie viele Medien zum Download, um Ihre Verkaufsergebnisse zu fördern. Gehen Sie dazu bitte auf die Internetseite: www.sander-gruppe.eu/marketingpaket

- Flyer & Broschüren und Poster
- Verkaufsordner und Außmaßblätter
- Messetechnik und Präsentationssysteme
- Gewebemuster und Musterboxen
- Bauzaunbanner und Großplakate
- Flaggen und Pkw-Aufkleber
- Musterelemente
- Werbemittel und Textilien
- digitale Medien

Hinweis:
Sollten Sie noch keinen Zugang haben, fordern Sie Ihren persönlichen Zugang bitte hier an: mkt.sander-gruppe.eu

Oder diesen QR-Code mit dem smartphone scannen, um direkt zur Seite zu kommen.

Auszug aus unserem Verkaufsunterstützungsprogramm:



Insektenschutz
Flyer Beschreibung
21 x 21 cm, 12 Seiten
Broschüre



Aufkleber
für z. B. Briefumschlag
25 Stück pro Bogen
5,1 x 3,4 cm



Fensteranhänger
mit Stempelfeld
2-seitig



Flourpost Flyer
Flyer mit Feld
für Händleranschrift



Musterfenster

Preis: 149,00 € netto



Musterkoffer

Preis: 249,00 € netto



Handmuster
P20-R3 inkl. Entclipser

Preis: 55,00 € netto



Prospektständer

Preis: 249,00 € netto



Musterständer

Preis: 399,00 € netto



Gewebeständer

Preis: 249,00 € netto

» Spannrahmen für Fenster



Drehtüren

Schiebetüren

Drehtüren mit Zarge / Montagerahmen

m&s Montageanleitungen

Pendeltüren

m&s Bestellformulare/Aufmaßblätter

Rollos für Fenster

m&s News

Plissee für Fenster und Türen

Folgen Sie uns gerne auf
Facebook, Instagram und YouTube


Lichtschacht-abdeckungen

www.myfliegengitter.de

230 Rahmenprofil-C

EASY²
Rahmenprofil-C 10mm Bürste umlaufend
KS-Griff unten mittig

RAM Breite = licht. BLR - 5mm
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm



Bitte beachten:
Nur für flächenversetzte Fenster ohne Wetterschenkel o.ä.

< 1500mm mit gewebeteilender Sprosse


insektenschutz m&s vorsatzsprossen


EASY^2 Beschlag
Preis-Gruppe 200


Neu

230-XL Rahmenprofil-C
EASY^2
Rahmenprofil-C 10mm Bürste umlaufend
senkrecht XL-Profil
max. Baugröße 1.500 x 2.500 mm
KS-Griff unten mittig

RAM Breite = licht. BLR - 5mm
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm








Bitte beachten:
Nur für flächenversetzte Fenster ohne Wetterschenkel o.ä.


EASY^2 HOLZ - Beschlag
Preis-Gruppe 200

Neu

230 Rahmenprofil-C
EASY^2 für Holzfenster **ohne** Flügelfalz
Rahmenprofil-C 10mm Bürste umlaufend

RAM Breite = licht. BLR - 5mm
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm






Bitte beachten:
Nur für flächenversetzte Fenster ohne Flügelfalz, Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.


EASY^2 HOLZ - Beschlag
Preis-Gruppe 200

Neu

230.1 Rahmenprofil-C
EASY^2 für Holzfenster mit Flügelfalz unten
Rahmenprofil-C 10mm Bürste umlaufend

RAM Breite = licht. BLR - 5mm
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm





Bitte beachten:
Nur für flächenversetzte Fenster ohne Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.
Der Fliegengitter-Rahmen steht auf der Regenschutzschiene. KS-Griff oben.


Neu


insektenschutz m&s vorsatzsprossen

230.2 Rahmenprofil-C

EASY² für Holzfenster mit Flügelfalz unten
Rahmenprofil-C 10mm Bürste umlaufend

RAM Breite = licht. BLR - 5mm
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm





Bitte beachten:
Nur für flächenversetzte Fenster ohne Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.
Der Fliegengitter-Rahmen steht auf der Stockabdeckung. KS-Griff oben.

EASY^2 Stulp - Beschlag
Preis-Gruppe 200


Neu


insektenschutz m&s vorsatzsprossen


230-Stulp Rahmenprofil-C
EASY^2 für Stulp-Fenster (Gangflügel)
Rahmenprofil-C 10mm Bürste umlaufend

RAM Breite = licht. BLR (Gangflügel) - 5mm
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm

230.SR **Stulppfosten rechts von aussen gesehen**
230.SL **Stulppfosten links von aussen gesehen**








Bitte beachten:
Nur für flächenversetzte Fenster ohne Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä. KS-Griff unten.

technische Änderungen vorbehalten

Preis-Gruppe 200
Universa


235 Rahmenprofil-A (ohne Bürste)
Universa

RAM Breite = licht. BLR + 42mm
RAM Höhe = licht. BLR + 42mm




236 Rahmenprofil-D (mit Bürste)
Universa

RAM Breite = licht. BLR + 42mm
RAM Höhe = licht. BLR + 42mm



Preis-Gruppe 200
Universa


237 Rahmenprofil-F
Universa auf Rahmen




RAM Breite = licht. BLR + 26mm
RAM Höhe = licht. BLR + 26mm

Beispiel-Berechnung S-Maß für Universa-Klammer:

S-Maß am BLR S = 22 mm >>> Universa-Klammer S = 5mm
S-Maß BLR - 17 mm = S-Maß für Universa-Klammer




238 Rahmenprofil-F
Universa in der Nut



RAM Breite = licht. BLR + 26mm
RAM Höhe = licht. BLR + 26mm

Beispiel-Berechnung S-Maß für Universa-Klammer:


S-Maß am BLR S = 22 mm >>> Universa-Klammer S = 10mm
S-Maß BLR - 12 mm = S-Maß für Universa-Klammer



Preis-Gruppe 200
Universa


237.FD Rahmenprofil-FD
Universa auf den Rahmen

RAM Breite = licht. BLR + 44mm
RAM Höhe = licht. BLR + 44mm



238.FD Rahmenprofil-FD
Universa in die Nut


RAM Breite = licht. BLR + 44mm
RAM Höhe = licht. BLR + 44mm




239 Rahmenprofil-S
Universa (Keder aussen)
max. 1500 x 1500 mm
(Kämpfer technisch nicht möglich)

RAM Breite = licht. BLR + 52mm
RAM Höhe = licht. BLR + 52mm

Speziell für:
Rollladenführungen < 12mm und
BLR mit großem Radius







Preis-Gruppe 200
Universa

m&s Universa für Holzfenster:
Ist eine Regenschutzschiene ohne Stockabdeckung vorhanden, müssen alle Beschläge seitlich (beweglich) angebracht werden. Das Insektenschutzgitter wird im unteren Bereich mit Winkelstücken von 10/10/1 mm gegen Herunterrutschen gesichert. Beschlagsvariante 235.1 / 236.1.


235.1 Rahmenprofil-A
236.1 Rahmenprofil-D
Holzfenster - Regenschutzschiene ohne Stockabdeckung
Universa alle seitlich drehbar / unten Winkelstücke
RAM Breite = licht. Blendrahmen + 42 mm
RAM Höhe = licht. Blendrahmen + 30 mm






Ist eine Regenschutzschiene mit Stockabdeckung vorhanden, wird das Insektenschutzgitter auf die Stockabdeckung aufgesetzt (unten abgedichtet durch ein 3 mm starkes Dichtband). Beschlagsvariante 235.2 / 236.2.


235.2 Rahmenprofil-A
236.2 Rahmenprofil-D
Holzfenster - Regenschutzschiene mit Stockabdeckung
Universa alle seitlich drehbar / unten Dichtband
RAM Breite = licht. Blendrahmen + 42 mm
RAM Höhe = licht. Blendrahmen + 20 mm






Sonderlösung für Kunststoff- / Alu- / Holz-Alu-Fenster:

235.3 Rahmenprofil-A
236.3 Rahmenprofil-D
sollte seitlich nicht genügend Platz auf dem BLR vorhanden sein
Universa unten fest / ober quer drehbar
RAM Breite = licht. Blendrahmen + vorhandener Platz
RAM Höhe = licht. Blendrahmen + 42 mm






technische Änderungen vorbehalten


Beschlag-Gruppe 100 / 200

100 / 200 – Spannrahmen

Breite	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
Höhe														
500														
600														
700														
800														
900														
1.000														
1.100														
1.200														
1.300														
1.400														
1.500														
1.600														
1.700														
1.800														
1.900														
2.000														
2.100														
2.200														
2.300														
2.400														
2.500														
2.600														



ab 1.500 mm mit Kämpfersprosse (Alternativ mit XL-Profil)



ab 1.500 mm mit Kämpfersprosse (Alternativ mit XL-Profil)

Aufpreis / Minderpreis für

Aufdopplung 1-seitig / 2-seitig .....
3-seitig / 4-seitig .....
Zarge 3-seitig o. umlaufend .....
Spannrahmen ohne Kämpfersprosse (XL-Profil) .....
Montageprofil .....
zusätzliche Kämpfer-Sprosse 34 mm .....
zusätzliche Griffkämpfer .....
Beschichtung RAL-Classic nach Wahl, glänzend oder matt[1*] .

*1 Ausgenommen Sonderpulver, DB-, Perl-, Signal-, Struktur- und Metallic-Farben / Wunsch-Pulver/Intensiv-Töne


Folierung Golden Oak, Sapeli Mahagoni
Folierung (Renolit, Hornschuch, etc.)
Rahmen ohne Beschläge für BG 100-105
innenliegende Magnete (2-3 Stück)

Gewebe T+


Gewebe Pet-Screen
Gewebe Aluminium
Gewebe Edelstahl
Gewebe Fiberglas-Pollenschutz

Direktlink zu den RAL-Farben


Sonderelemente – Insektenschutz
Beschlag-Gruppe 100 - 650




1 schräge Kante




Vieleck




Trapez




Dreieck




Dreieck




Kreis




Segmentbogen mit Stichhöhe




Segmentbogen mit Stichhöhe




Segmentbogen mit Radius



Halbkreis mit verlängerten Schenkeln (max. 5,8 mtr.)



Korbbogen mit verlängerten Schenkeln (max. 5,8 mtr.)



Bogen nach Modell

Mehrpreis gilt je Flügel / Zarge / Rahmen.
Rahmenprofil S, F, FD, Zarge, Rollo nicht möglich.
Nicht aufgeführte Modelle auf Anfrage.

***Bei diesen Modellen können Kämpfer, XL-Profil oder Griffleiste-I erforderlich sein, wenn das Element >1.500 mm ist. Mehrpreis: je schrägem Anschluss.**

Insektenschutz – Zubehör




m&s Ersatzteil-Koffer




Universa-Set
(S-Maß Größe angeben)

4 Stück inkl. Schrauben




Abroller für
Rollladenpanzer
schwarz (EPDM)



Vorreiber

Ausführung:
Kunststoff
weiß / braun / grau /
anthrazit



m&s Alu-Ziehgriff

Bautiefe: 2 mm
+ Schraubenkopf
RAL 9016
RAL 7016 matt
RAL 9005 matt
RAL 9006 matt



Federstift
mit Hülse



Bürste grau oder schwarz:
3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 10 / 11 / 13 / 18 mm
selbstklebend: 11 mm (grau)
Preis: 4,20 € / Meter


Bürste grau: 28 mm



Winkelstift
Ausführung:
V2A 20/60 mm
(3 mm Durchmesser)



Dichtband /
Vorlegeband
2 mm 20 m Rolle
3 mm 20 m Rolle
4 mm 20 m Rolle
5 mm 10 m Rolle




Abdeckkappe
RAL 9016
RAL 7016
RAL 8001
RAL 8017
RAL 8022 / C34
RAL 9006
DB703



Profieinroller



PVC-Einroller



m&s Anschraubfuß für
Easy² (EASY-Retter):
schwarz (EPDM)
inkl. Schraube



Spannrahmen für Fenster

» Drehtüren

Schiebetüren

Drehtüren mit Zarge / Montagerahmen

Pendeltüren

Rollos für Fenster

Plissee für Fenster und Türen

Lichtschacht-abdeckungen

m&s Montageanleitungen

m&s Bestellformulare/Aufmaßblätter

m&s News

Folgen Sie uns gerne auf Facebook, Instagram und YouTube


www.myfliegengitter.de


Preis-Gruppe 300
Slim-Door mit Montageprofil


Dreh-Tür
Slim-Door
12mm Einbautiefe

352-M Rahmenprofil-SD
Slim-Door
12mm Einbautiefe
mit Montageprofil (Aufpreis)
mit Quersprosse

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)








Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 130°
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)


Preis-Gruppe 300
Slim-Door mit Montageprofil


352-M Rahmenprofil-SD
mit Stulpvariante-B (3 - 8mm Stulpversatz)

Slim-Door
12mm Einbautiefe
mit Montageprofil (Aufpreis)
mit Querspross e

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)







Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 130°
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)


Preis-Gruppe 300
Slim-Door mit Montageprofil

Dreh-Tür
Slim-Door
12mm Einbautiefe


352.1-M Rahmenprofil-SD


Slim-Door
12mm Einbautiefe
mit Montageprofil (Aufpreis)
ohne Querssprosse (Aufpreis)

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)



Optional erhältlich





Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 130°
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

m&s DG-Griff - für Drehtüren

Bautiefe 15mm
Breite: 125mm

Farben:
Seitenkappen schwarz (PETG)

Alu Griffstück:

RAL 9016

RAL 7016 matt

RAL 8001 matt

RAL 8017 matt


RAL 8022 matt

RAL 9005 matt

RAL 9006 matt

DB703 glatt matt





Neu

m&s ISG-Obentürschließer

zum Nachrüsten
für alle Tür-Systeme geeignet
Bautiefe 15mm
Schließkraft einstellbar

Für DIN rechts und DIN links verwendbar

MS-5000

Farben:

RAL 9016

RAL 7016 matt

RAL 8001 matt


RAL 8017 matt


RAL 8022 matt

RAL 9005 matt

RAL 9006 matt

DB703 glatt matt






Montage-Video

Beschlag-Gruppe 300


300 – Tür

Breite	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
Höhe							
1.900							
2.000							
2.100							
2.200							
2.300							
2.400							
2.500							
2.600							



300 – Tür mit Montageprofil

Breite	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
Höhe							
1.900							
2.000							
2.100							
2.200							
2.300							
2.400							
2.500							
2.600							



Unsere Empfehlung: einfache & schnelle Montage

Aufpreis für

Drehtür ohne Griffkämpfer/Quersprosse
Stulpvariante B / Anschlagwinkel
Trittschutz- / Sockel-Profil 100 mm
Hunde- / Katzenklappe Größe 1
Größe 2
Größe 3
zusätzliche Kämpfer-Sprosse 34 mm
zusätzliche Griffkämpfer .
Beschichtung RAL-Classic nach Wahl, glänzend oder matt[1*] .
*1 Ausgenommen Sonderpulver, DB-, Perl-, Signal-, Struktur- und Metallic-Farben / Wunsch-Pulver/Intensiv-Töne
Folierung Golden Oak, Sapeli Mahagoni
Folierung (Renolit, Hornschuch, etc.)
innenliegende Magnete (3 Stück)
MS-5000 ISG-Obentürschließer (lose)
Federbänder für Montageprofil
Gewebe T+
Gewebe Pet-Screen
Gewebe Aluminium
Gewebe Edelstahl
Gewebe Fiberglas-Pollenschutz
DG-Griff für Griffkämpfer waagerecht

Direktlink zu den RAL-Farben

Insektenschutz – Zubehör




m&s Ersatzteil-Koffer




m&s Alu-Ziehgriff

Bautiefe: 2 mm
+ Schraubenkopf
RAL 9016
RAL 7016 matt
RAL 9005 matt
RAL 9006 matt



Drehband mit losem Stift

Ausführung:
Kunststoff / V2A
weiß / schwarz / grau




DG-Griff für Drehtüren

Ausführung: 15 x 125 mm
Seitenkappen schwarz

RAL 9016 — RAL 8022 matt
RAL 7016 matt — RAL 9005 matt
RAL 8001 matt — RAL 9006 matt
RAL 8017 matt — DB703 matt



Edelstahlscharnier mit losem Stift




Federschließer

Ausführung:
weiß
braun
silber



Edelstahlwinkel-scharnier SD mit losem Stift



Abroller für Rollladenpanzer schwarz (EPDM)




Bürste grau oder schwarz:
3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 10 / 11 / 13 / 18 mm
selbstklebend: 11 mm (grau)
Bürste grau: 28 mm




Magnetband 2,0 mm
mit Schaumkleber

Breite: 8 mm
Preis:



Abdeckkappe

RAL 9016 — RAL 8022 / C34
RAL 7016 — RAL 9006
RAL 8001 — DB703
RAL 8017



Alu-Scharnier

Ausführung:
V1, S2, FD3, W4
Preis: 6,80 € / Einzelteil

V2A-Stift



Durchlaufschutz Magnete:



Spannrahmen für Fenster

Drehtüren

» Schiebetüren

Drehtüren mit Zarge / Montagerahmen

Pendeltüren

Rollos für Fenster

Plissee für Fenster und Türen

Lichtschacht-abdeckungen

m&s Montageanleitungen

m&s Bestellformulare/Aufmaßblätter

m&s News

Folgen Sie uns gerne auf Facebook, Instagram und YouTube

www.myfliegengitter.de

Preis-Gruppe 400
Schiebetür mit schmaler Zarge / Einbautiefe 14mm

445 Schiebetür
Führung umlaufend
mit waagerechtem Griffkämpfer

RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ - 25 mm

RAM Höhe = ZAM - 65 mm

446 Schiebetür
Führung 3-seitig
mit waagerechtem Griffkämpfer

RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ - 25 mm

RAM Höhe = ZAM - 54 mm



Bitte angeben ob die Führung von vorne vorgebohrt werden soll.

technische Änderungen vorbehalten

Preis-Gruppe 400
Schiebetür mit schmaler Zarge / Einbautiefe 14mm

445.1 Schiebetür
Führung umlaufend
ohne waagerechtem Griffkämpfer
Aufpreis siehe Preisliste


RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ - 25 mm

RAM Höhe = ZAM - 65 mm

446.1 Schiebetür
Führung 3-seitig
ohne waagerechtem Griffkämpfer
Aufpreis siehe Preisliste


RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ - 25 mm

RAM Höhe = ZAM - 54 mm









Bitte angeben ob die Führung von vorne vorgebohrt werden soll.


technische Änderungen vorbehalten

Preis-Gruppe 400
Schiebetür mit schmaler Zarge / Einbautiefe 14mm

447 Schiebetür
Führung oben und unten quer
mit waagerechtem Griffkämpfer

RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ + 30 mm

RAM Höhe = ZAM - 65 mm







448 Schiebetür
Führung oben und unten quer
mit waagerechtem Griffkämpfer

RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ + 30 mm

RAM Höhe = ZAM - 54 mm





Bitte angeben ob die Führung von vorne vorgebohrt werden soll.

technische Änderungen vorbehalten


Preis-Gruppe 400
Schiebetür mit schmaler Zarge / Einbautiefe 14mm

447.1 Schiebetür

Führung oben und unten quer
ohne waagerechtem Griffkämpfer
Aufpreis siehe Preisliste

RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ + 30 mm

RAM Höhe = ZAM - 65 mm




448.1 Schiebetür

Führung oben und unten quer
ohne waagerechtem Griffkämpfer
Aufpreis siehe Preisliste

RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ + 30 mm

RAM Höhe = ZAM - 54 mm







Bitte angeben ob die Führung von vorne vorgebohrt werden soll.

technische Änderungen vorbehalten

Neu

m&s SG-Griff für Schiebetüren

Flache Version:
SG-F
Bautiefe 1,0 mm

Runde Version:
SG-R
Bautiefe 17,5 mm


Material: PETG
Farbe : schwarz

SG-Griff flach (SG-F)
Bestellmenge 1 Stück





SG-Griff rund (SG-R)
Bestellmenge 1 Stück






Insektenschutz – Zubehör



m&s Ersatzteil-Koffer




Laufwagen Schiebetür

Preis: 7,00 € / Stück


Stopper für Laufwagen



m&s Führungshülse für Schiebeflügel
inkl. Schraube



SG-Griff für Schiebetüren
schwarz (EPDM)
flach: SG-F
rund: SG-R




Abroller für Rollladenpanzer
schwarz (EPDM)



Bürste grau oder schwarz:
3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 10 / 11 / 13 / 18 mm
selbstklebend:
11 mm (grau)
Preis: 4,20 € / Meter

Bürste grau: 28 mm



Abdeckkappe


RAL 9016	RAL 8022 / C34
RAL 7016	RAL 9006
RAL 8001	DB703
RAL 8017	



Durchlaufschutz Magnete:

Beschlag-Gruppe 400



400 – Einflügelige Schiebetür mit Griffkämpfer
Führung oben und unten

Breite	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Höhe	Breite = RAM des Schiebeflügels (ZAM nicht berücksichtigen)													
1.900														
2.000														
2.100														
2.200														
2.300														
2.400														
2.500														
2.600														
2.700														
2.800														

ab 1.500 mm mit Kämpfersprosse

400 – Einflügelige Schiebetür mit Griffleiste-I
Führung oben und unten

Breite	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Höhe	Breite = RAM des Schiebeflügels (ZAM nicht berücksichtigen)													
1.900														
2.000														
2.100														
2.200														
2.300														
2.400														
2.500														
2.600														
2.700														
2.800														

ab 1.500 mm mit Kämpfersprosse

Aufpreis für

Aufdopplung 1-seitig / 2-seitig
3-seitig / 4-seitig

Trittschutz- / Sockel-Profil 100 mm

Hunde- / Katzenklappe Größe 1
Größe 2
Größe 3

Spannrahmen ohne Kämpfersprosse (XL-Profil)
zusätzliche Kämpfer-Sprosse 34 mm
zusätzliche Griffkämpfer

Beschichtung RAL-Classic nach Wahl, glänzend oder matt[1*]

*1 Ausgenommen Sonderpulver, DB-, Perl-, Signal-, Struktur- und Metallic-Farben / Wunsch-Pulver/Intensiv-Töne

Folierung Golden Oak, Sapeli Mahagoni
Folierung (Renolit, Hornschuch, etc.)

Gewebe T+

Gewebe Pet-Screen
Gewebe Aluminium
Gewebe Edelstahl
Gewebe Fiberglas-Pollenschutz

Stopper für Schiebetür

SG-Griff flach für Griffkämpfer waagerecht
rund für Griffkämpfer waagerecht

SKF-Keil für Einfachführung

Direktlink zu den RAL-Farben

Beschlag-Gruppe 400

400 – Einflügelige Schiebetür mit Griffkämpfer
Führung umlaufend



Breite	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Höhe	Breite = RAM des Schiebeflügels (ZAM nicht berücksichtigen)													
1.900														
2.000														
2.100														
2.200														
2.300														
2.400														
2.500														
2.600														
2.700														
2.800														

ab 1.500 mm mit Kämpfersprosse

400 – Einflügelige Schiebetür mit Griffleiste-I
Führung umlaufend



Breite	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Höhe	Breite = RAM des Schiebeflügels (ZAM nicht berücksichtigen)													
1.900														
2.000														
2.100														
2.200														
2.300														
2.400														
2.500														
2.600														
2.700														
2.800														

ab 1.500 mm mit Kämpfersprosse

Aufpreis für

Aufdopplung 1-seitig / 2-seitig
3-seitig / 4-seitig

Trittschutz- / Sockel-Profil 100 mm

Hunde- / Katzenklappe Größe 1
Größe 2
Größe 3

Spannrahmen ohne Kämpfersprosse (XL-Profil)
zusätzliche Kämpfer-Sprosse 34 mm
zusätzliche Griffkämpfer

Beschichtung RAL-Classic nach Wahl, glänzend oder matt[1*]

*1 Ausgenommen Sonderpulver, DB-, Perl-, Signal-, Struktur- und Metallic-Farben / Wunsch-Pulver/Intensiv-Töne

Folierung Golden Oak, Sapeli Mahagoni
Folierung (Renolit, Hornschuch, etc.)

Gewebe T+

Gewebe Pet-Screen
Gewebe Aluminium
Gewebe Edelstahl
Gewebe Fiberglas-Pollenschutz

Stopper für Schiebetür

SG-Griff flach für Griffkämpfer waagerecht
rund für Griffkämpfer waagerecht

SKF-Keil für Einfachführung
SKF-Keil für Doppelführung

Direktlink zu den RAL-Farben

Notizen



Spannrahmen für Fenster

Drehtüren

Schiebetüren

» Drehtüren mit Zarge / Montagerahmen

ZARGENTÜREN

m&s Montageanleitungen

m&s Bestellformulare/Aufmaßblätter

Pendeltüren

Rollos für Fenster

m&s News

Plissee für Fenster und Türen

Folgen Sie uns gerne auf Facebook, Instagram und YouTube


Lichtschacht-abdeckungen

www.myfliegengitter.de

Preis-Gruppe 650
Drehrahmen mit Zarge


650 Zarge umlaufend
Tür öffnet nach außen
Darstellung DIN rechts


RAM Breite = ZAM - 37 mm
RAM Höhe = ZAM - 37 mm



652 Zarge 3 seitig
Tür öffnet nach außen
Darstellung DIN rechts

RAM Breite = ZAM - 37 mm
RAM Höhe = ZAM - 29 mm





Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)


technische Änderungen vorbehalten

Preis-Gruppe 650
Slim-Door mit Zarge

Zargen-Tür Slim-Door 15mm Einbautiefe


650-SD Rahmenprofil-SD
Slim-Door
15mm Einbautiefe
mit Zarge umlaufend
mit Quersprosse


> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt. Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)



Optional erhältlich

652-SD
Slim-Door
Zarge 3-seitig
mit Bürste nach unten






Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 100°
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Preis-Gruppe 650
Slim-Door mit Zarge

Zargen-Tür Slim-Door 15mm Einbautiefe


650.1-SD Rahmenprofil-SD
Slim-Door
15mm Einbautiefe
mit Zarge umlaufend
ohne Quersprosse (Aufpreis)


> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt. Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)



Optional erhältlich

652.1-SD
Slim-Door
Zarge 3-seitig
mit Bürste nach unten






Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)
Öffnungswinkel: max. 100°

Preis-Gruppe 650
Slim-Door mit Zarge selbstschl.


Zargen-Tür selbstschließend 15mm Einbautiefe

650-SD-IS Rahmenprofil-SD
Slim-Door mit Schließer IS-5000
15mm Einbautiefe
mit Zarge umlaufend
mit Quersprosse

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt. Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)




Optional erhältlich



Griffleiste-I / Drehtür ohne Quersprosse
optional erhältlich (Aufpreis Gruppe 600)

652-SD-S
Slim-Door
Zarge 3-seitig
mit Bürste nach unten





Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 100°
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

EASY^2 - Door

Preis-Gruppe 600 / Aufpreis 62€

Neu


652 - SD / 230 - EB


Slim-Door mit Zarge und EASY^2 - Beschlag
für Balkontüren mit umlaufendem Blendrahmen.
Zarge-D mit 10mm Bürste 3-seitig
unten 10x10 (EV1) mit 3mm Dichtband


Gesamtstärke 21mm

Bitte DIN-Richtung angeben (Ansicht von außen)

ZAM Breite = licht. BLR - 5mm
ZAM Höhe = licht. BLR - 5mm







Bitte beachten:

Nur für flächenversetzte Fenster ohne Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.

Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden

EASY^2 - Door

Preis-Gruppe 600 / Aufpreis 62€

Neu

insektenschutz m&s vorsatzsprossen


652 - SD / 230 - ES


Slim-Door mit Zarge und EASY^2 - Beschlag
für Balkontüren mit flacher Schwelle
Zarge-D mit 10mm Bürste 3-seitig
unten 10x10 (EV1) mit 3mm Dichtband

Gesamtstärke 21mm


Bitte DIN-Richtung angeben (Ansicht von außen)

ZAM Breite = licht. BLR - 5mm
ZAM Höhe = licht. BLR - 5mm





Wetterschenkel beachten!



Bitte beachten:

Nur für flächenversetzte Fenster ohne Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.

Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden


technische Änderungen vorbehalten

Preis-Gruppe 650

Drehrahmen selbstschließend mit Zarge (Aufpreis siehe IS-5000)


650-IS Zarge umlaufend
mit Schließer IS-5000
Tür öffnet nach außen
Darstellung DIN rechts


RAM Breite = ZAM - 37 mm
RAM Höhe = ZAM - 44 mm



652-IS Zarge 3 seitig
mit Schließer IS-5000
Tür öffnet nach außen
Darstellung DIN rechts

RAM Breite = ZAM - 37 mm
RAM Höhe = ZAM - 36 mm






Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Beschlag-Gruppe 600


600 – Tür mit Zarge ohne Sockel


Breite	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
Höhe							
1.900							
2.000							
2.100							
2.200							
2.300							
2.400							
2.500							
2.600							



600 – Tür mit Zarge und Sockel

Breite	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
Höhe							
1.900							
2.000							
2.100							
2.200							
2.300							
2.400							
2.500							
2.600							





Aufpreis für

Aufdopplung 1-seitig / 2-seitig
3-seitig / 4-seitig

Drehtür ohne Griffkämpfer/Quersprosse (Griffleiste-I)

Trittschutz- / Sockel-Profil 100 mm

Hunde- / Katzenklappe Größe 1
Größe 2
Größe 3

zusätzliche Kämpfer-Sprosse 34 mm

zusätzliche Griffkämpfer .

Beschichtung RAL-Classic nach Wahl, glänzend oder matt[1*]

*1 Ausgenommen Sonderpulver, DB-, Perl-, Signal-, Struktur- und Metallic-Farben / Wunsch-Pulver/Intensiv-Töne

Folierung Golden Oak, Sapeli Mahagoni

Folierung (Renolit, Hornschuch, etc.)

IS-5000 Integrierter Obentürschließer in Zarge-D

Gewebe T+

Gewebe Pet-Screen

Gewebe Aluminium

Gewebe Edelstahl

Gewebe Fiberglas-Pollenschutz

DG-Griff für Griffkämpfer waagerecht

Direktlink zu den RAL-Farben

Notizen



Spannrahmen für Fenster

Drehtüren

Schiebetüren

Drehtüren mit Zarge / Montagerahmen

m&s Montageanleitungen

m&s Bestellformulare/Aufmaßblätter

» Pendeltüren

m&s News

Rollos für Fenster

Folgen Sie uns gerne auf Facebook, Instagram und YouTube

Plissee für Fenster und Türen

www.myfliegengitter.de


Lichtschacht-abdeckungen

Preis-Gruppe 670 bis 690
Pendeltüren


670-Pendeltür aufliegend
Zarge-P umlaufend
Montage-Art auf dem BLR

Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°


ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 58 mm
ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 58 mm



Optional erhältlich: Sockel-I
Aufpreise beachten



Auf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
Bitte Montage-Art angeben.



Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)


technische Änderungen vorbehalten

Preis-Gruppe 670 bis 690
Pendeltüren


671-Pendeltür aufliegend
Zarge-P 3-seitig / unten Winkel 30x14
Montage-Art auf dem BLR

Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°


ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 58 mm
ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 58 mm



Optional erhältlich: Sockel-I
Aufpreise beachten



Auf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
Bitte Montage-Art angeben.




Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Preis-Gruppe 670 bis 690
Pendeltüren


672-Pendeltür aufliegend
Zarge-P 3-seitig / unten Rohr 10x20
Montage-Art auf dem BLR

Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°


ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 58 mm
ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 48 mm



Optional erhältlich: Sockel-I
Aufpreise beachten



Auf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
Bitte Montage-Art angeben.



Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)


technische Änderungen vorbehalten

Preis-Gruppe 670 bis 690
Pendeltüren


680-Pendeltür zurückliegend
Zarge-PS umlaufend
Montage-Art zwischen dem BLR

Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°


ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 48 mm
ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 48 mm



Optional erhältlich: Sockel-I
Aufpreise beachten



Auf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
Bitte Montage-Art angeben.




Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

technische Änderungen vorbehalten


Preis-Gruppe 670 bis 690
Pendeltüren

681-Pendeltür zurückliegend
Zarge-PS 3-seitig / unten Winkel 14x30
Montage-Art zwischen dem BLR
Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°


ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 48 mm
ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 53 mm



Optional erhältlich: Sockel-I
Aufpreise beachten



Auf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
Bitte Montage-Art angeben.



Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)


technische Änderungen vorbehalten

Preis-Gruppe 670 bis 690
Pendeltüren


682-Pendeltür zurückliegend
Zarge-PS 3-seitig / unten Rohr 15x10
Montage-Art zwischen dem BLR

Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°


ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 48 mm
ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 43 mm



Optional erhältlich: Sockel-I
Aufpreise beachten



Auf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
Bitte Montage-Art angeben.



Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

technische Änderungen vorbehalten


Preis-Gruppe 670 bis 690
Pendeltüren


690-Pendeltür aufliegend
Zarge-PS auf Bandseite / Zarge-P 3-seitig
Montage-Art auf dem BLR
Bandseite eingerückt

Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°

ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 83 mm
ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 58 mm

Optional erhältlich: Sockel-I
Aufpreise beachten





Auf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
Bitte Montage-Art angeben.



Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

technische Änderungen vorbehalten


Preis-Gruppe 670 bis 690
Pendeltüren


691-Pendeltür aufliegend
Zarge-PS auf Bandseite / unten Winkel 30x14
Montage-Art auf dem BLR
Bandseite eingerückt

Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°

ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 83 mm
ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 58 mm

Optional erhältlich: Sockel-I
Aufpreise beachten





Auf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
Bitte Montage-Art angeben.



Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)


technische Änderungen vorbehalten

Preis-Gruppe 670 bis 690
Pendeltüren

692-Pendeltür aufliegend
Zarge-PS auf Bandseite / unten Rohr 10X20
Montage-Art auf dem BLR
Bandseite eingerückt

Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°

ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 83 mm
ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 48 mm



Optional erhältlich: Sockel-I
Aufpreise beachten



Auf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
Bitte Montage-Art angeben.




Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)


technische Änderungen vorbehalten

Beschlag-Gruppe 670 - 690

670 - 690 – Pendeltür ohne Sockel

Breite	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
Höhe							
1.900							
2.000							
2.100							
2.200							
2.300							
2.400							
2.500							
2.600							





2-flügelig = doppelter Preis

Aufpreis für

Aufdopplung 1-seitig / 2-seitig
3-seitig / 4-seitig

Pendeltür ohne Griffkämpfer/Quersprosse (Griffleiste-I)

Hunde- / Katzenklappe Größe 1
Größe 2
Größe 3

zusätzliche Kämpfer-Sprosse 34 mm
zusätzliche Griffkämpfer
Beschichtung RAL-Classic nach Wahl, glänzend oder matt[1*]

*1 Ausgenommen Sonderpulver, DB-, Perl-, Signal-, Struktur- und Metallic-Farben / Wunsch-Pulver/Intensiv-Töne

Folierung Golden Oak, Sapeli Mahagoni
Folierung (Renolit, Hornschuch, etc.)
Trennung der Zarge für Stulppfosten
Verriegelung zur Arretierung des Standflügels
Verriegelung im waagerechten Griffkämpfer (flächenbündig)

Direktlink zu den RAL-Farben


Gewebe T+

Gewebe Pet-Screen
Gewebe Aluminium
Gewebe Edelstahl
Gewebe Fiberglas-Pollenschutz
DG-Griff für Griffkämpfer waagerecht


Beschlag-Gruppe 670 - 690

670 - 690 – Pendeltür mit Sockel

Breite	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
Höhe							
1.900							
2.000							
2.100							
2.200							
2.300							
2.400							
2.500							
2.600							



2-flügelig = doppelter Preis



Unsere Empfehlung: Für die Bedienung mit dem Fuß

Aufpreis für

Aufdopplung 1-seitig / 2-seitig
3-seitig / 4-seitig

Pendeltür ohne Griffkämpfer/Quersprosse (Griffleiste-I)

Hunde- / Katzenklappe Größe 1
Größe 2
Größe 3

zusätzliche Kämpfer-Sprosse 34 mm
zusätzliche Griffkämpfer
Beschichtung RAL-Classic nach Wahl, glänzend oder matt[1*]

*1 Ausgenommen Sonderpulver, DB-, Perl-, Signal-, Struktur- und Metallic-Farben / Wunsch-Pulver/Intensiv-Töne

Folierung Golden Oak, Sapeli Mahagoni
Folierung (Renolit, Hornschuch, etc.)
Trennung der Zarge für Stulppfosten
Verriegelung zur Arretierung des Standflügels
Verriegelung im waagerechten Griffkämpfer (flächenbündig)

Gewebe T+

Gewebe Pet-Screen
Gewebe Aluminium
Gewebe Edelstahl
Gewebe Fiberglas-Pollenschutz
DG-Griff für Griffkämpfer waagerecht

Direktlink zu den RAL-Farben



Spannrahmen für Fenster

Drehtüren

Schiebetüren

Drehtüren mit Zarge / Montagerahmen

m&s Montageanleitungen

Pendeltüren

m&s Bestellformulare/Aufmaßblätter

» Rollos für Fenster

m&s News

Plissee für Fenster und Türen


Folgen Sie uns gerne auf
Facebook, Instagram und YouTube

Lichtschacht-abdeckungen

www.myfliegengitter.de


Preis-Gruppe 710
Fenster-Rollo


Fenster-Rollo
mit "Klick-Klack" Verschluß
Endraster Variabel einstellbar
mit 2,5 mm Innen 6-Kant




Größen:
min. 500 x 500 mm
max. 1500 x 1800 mm


Montagevariante
mit KS-Montagewinkeln
weiss oder schwarz sind
im Lieferumfang enthalten.
Führungsschienen können vorgebohrt
geliefert werden. Bitte Montageart
angeben. (S oder F)





710-B
Optional mit Abdichtung
zum Blendrahmen
Bitte bei Bestellung angeben





technische Änderungen vorbehalten

EASY^2 Rollo - Beschlag

Preis-Gruppe 700 zzgl. Aufpreis


Neu

insektenschutz m&s vorsatzsprossen

730 Rollo mit EASY-Beschlag

EASY^2 Rollo
WB-Profil mit 10mm Bürste umlaufend

ZAM Breite = licht. BLR - 5mm
ZAM Höhe = licht. BLR - 5mm



Bitte beachten:
Nur für flächenversetzte Fenster ohne Wetterschenkel o.ä.
Rollo-Kasten steht aussen über dem BLR

technische Änderungen vorbehalten

Bestellformular ISG-Rollo

insektenschutz m&s vorsatzsprossen

m&s Sprossenelemente GmbH
Westring 1
33142 Büren
Tel.: 0 29 51 / 984 90 - 0
Fax: 0 29 51 / 984 90 - 30
anfrage@ms-sprossenelemente.de
bestellung@ms-sprossenelemente.de
www.myFliegengitter.de

Firma _____ Kunden Kom. _____
Kunden Nr. _____ Datum _____
Frau / Herr _____ Wunsch-Liefertermin: KW _____
Straße _____ Ansprechpartner _____
PLZ / Ort _____ Tel. _____
Tel. _____ E-Mail _____
Fax _____

☐ Anfrage ☐ Auftrag ☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Anforderung Gesamtkatalog

Rollo

Pos.	Stück	Bestellmaß RAM		710	710-B	geschl. Rahmen	Rasterhöhe von UK-Rahmen	Farbe								Gewebe		Montagebohrungen			Zug-schnurr
		Breite mm	Höhe mm					9016 weiss	7016 matt	8001 matt	8017 matt	8022 matt	9006 matt	DB703 matt	RAL Sonderfarbe	grau	schwarz	ohne	S (seitl.)	F (frontal)	

Rollo - Schraublos

Pos.	Stück	lichtes BLR-Maß		Bemerkung	Farbe								Gewebe		Beschlag		Zug-schnurr
		Breite mm	Höhe mm		9016 weiss	7016 matt	8001 matt	8017 matt	8022 matt	9006 matt	DB703 matt	RAL Sonderfarbe	grau	schwarz	EASY-Roll	UNI-Roll S-Maß	

Die bestellte Ware wird maßgetreu gefertigt und nicht zurückgenommen.
Die Fertigungstoleranz der Bestellmaße belaufen sich auf +/- 2 mm.

Ort / Datum _____ Unterschrift / Aufmaßtechniker



Spannrahmen für Fenster

Drehtüren

Schiebetüren

Drehtüren mit Zarge / Montagerahmen

m&s Montageanleitungen

Pendeltüren

m&s Bestellformulare/Aufmaßblätter

Rollos für Fenster

m&s News

» Plissee für Fenster und Türen

Folgen Sie uns gerne auf
Facebook, Instagram und YouTube

Lichtschacht-abdeckungen

www.myfliegengitter.de

Plissee P20
Preis-Gruppe P20

P20-R4


Plissee Bautiefe 20mm
Rahmen umlaufend


RAM Breite = licht. Leibung - 2mm
RAM Höhe = licht. Leibung - 2mm


Für DIN rechts und DIN links verwendbar

Montage-Art "F" oder "S" angeben.

Gewebe: schwarz







P20-R3

Plissee Bautiefe 20mm
Rahmen 3-seitig / unten flaches Bodenprofil


RAM Breite = licht. Leibung - 2mm
RAM Höhe = licht. Leibung - 2mm


Für DIN rechts und DIN links verwendbar.

Für gerade und 5° Schwelle verwendbar.
Bei der montage einfach Bodenclip drehen!

Montage-Art "F" oder "S" angeben.

Gewebe: schwarz





technische Änderungen vorbehalten


P20 R2 - Beschlag
Preis-Gruppe P20

Neu

P20 - R2
Plissee mit 10mm Führung aufrecht

Empfehlung:
Gewebepaket mittig um das Gewebepaket nach oben oder unten schieben zu können.

RAM Breite = licht. Leibung - 2mm (optinale Bürsten beachten)
RAM Höhe = licht. Leibung - 2mm (optinale Bürsten beachten)



Unser Empfehlung für Dachflächenfenster



Bitte beachten:
Öffnungsart des Dachflächenfensters. Griff-Sitz
Wir empfehlen:
doppelte Griffleiste / Gewebepaket mittig
Abstand zum Schwingflügel = max. Öffnung

P20 R - Beschlag

Preis-Gruppe P20


Neu


P20 - R1


Plissee mit nur 10mm Führung seitlich.

Empfehlung:
Gewebepaket mittig um das Gewebepaket nach oben oder unten schieben zu können. (Aufpreis)

RAM Breite = licht. Laibung - 2mm (optionale Bürsten beachten)
RAM Höhe = licht. Laibung - 2mm (optionale Bürsten beachten)







Bitte beachten:
Öffnungsart des Dachflächenfenster u. Griff-Sitz Wir empfehlen für Dachflächenfenster: -doppelte Griffleiste / Gewebepaket mittig -Abstand zum Schwingflügel = max. Öffnung

technische Änderungen vorbehalten


P20 - EASY^2 - Beschlag
Preis-Gruppe P20


Neu


P20 - 230 R4
Plissee mit EASY^2 - Beschlag
Rahmenprofil-R32 mit 10mm Bürste umlaufend
Gesamtstärke 25mm

P20 - 230 R4 R (Gewebepaket rechts von aussen) max. 1600 x 2200 mm
P20 - 230 R4 L (Gewebepaket links von aussen) max. 1600 x 2200 mm
P20 - 230 R4 O (Gewebepaket oben) max. 1600 x 2000 mm
P20 - 230 R4 U (Gewebepaket unten) max. 1600 x 2000 mm

RAM Breite = licht. BLR - 5mm
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm







Bitte beachten:
Nur für flächenversetzte Fenster ohne Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.

Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden

P20 - EASY^2 - Beschlag
Preis-Gruppe P20


Neu


P20 - 230 R3 - EB
Plissee mit EASY^2 - Beschlag
für Balkontüren mit umlaufendem Blendrahmen
Rahmenprofil-R32 mit 10mm Bürste 3-seitig
unten B8 Profil (EV1) mit Bodenkeil


Gesamtstärke 25mm

Bitte DIN-Richtung angeben

RAM Breite = licht. BLR - 5mm
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm







Bitte beachten:
Nur für flächenversetzte Fenster ohne Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.

Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden

technische Änderungen vorbehalten

P20 - EASY^2 - Beschlag
Preis-Gruppe P20


Neu


P20 - 230 R3 - ES
Plissee mit EASY^2 - Beschlag
für Balkontüren mit flacher Schwelle
Rahmenprofil-R32 mit 10mm Bürste 3-seitig
unten B8 Profil (EV1) mit 3mm Dichtband

Gesamtstärke 25mm


Bitte DIN-Richtung angeben

RAM Breite = licht. BLR - 5mm
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm





Wetterschenkel beachten!




Bitte beachten:
Nur für flächenversetzte Fenster ohne Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.

Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden

roma
ROLLLADEN
RAFFSTOREN
TEXTILSCREENS


P20 - ROMA R4
Gesamtstärke 20mm


> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F)




P20 - ROMA R3
Gesamtstärke 20mm

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F)






Bitte beachten:
Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden



P20 - B+H R4

Gesamtstärke 20mm


> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F)




P20 - B+H R3

Gesamtstärke 20mm

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F)






Bitte beachten:
Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden

Plissee P20 - Fenster



Breite	400	600	800	1000	1200	1400	1600
Höhe							
400							
600							
800							
1000							
1200							
1400							
1600							
1800							
2000							

Plissee P20 - Tür



Breite	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2.800
Höhe													
400													
600													
800													
1000													
1200													
1400													
1600													
1800													
2000													
2200													
2400													
2600													
2800													

Stulp-Version = 2 x Flügel-Preis

Aufpreis für

EASY²-Beschlag (inkl. Bürste)
Doppelte Griffleiste / Gewebepaket mittig
Beschichtung RAL-Classic nach Wahl, glänzend oder matt[1*]
*1 Ausgenommen Sonderpulver, DB-, Perl-, Signal-, Struktur- und Metallic-Farben / Wunsch-Pulver/Intensiv-Töne
Seitliche Bürste zum Mauerwerk
PK-Griff
Plissee P20 Aufdopplung Magnetseite
Aufdopplung 1-seitig / 2-seitig
3-seitig / 4-seitig

Katzen- und Hundeklappen für P20 Plissee zum schraublosen Einklipsen
Größe 1
Größe 2
Größe 3

Direktlink zu den RAL-Farben

Neu

m&s PK-Griff - für Plissee P20

Bautiefe 18mm
Breite: 125mm

Farben:
Seitenkappen schwarz (PETG)

Alu Griffstück:

RAL 9016

RAL 7016 matt

RAL 8001 matt


RAL 8017 matt


RAL 8022 matt

RAL 9005 matt

RAL 9006 matt

DB703 glatt matt








P20 Aufdopplung Magnetseite

Preis-Gruppe P20

Neu







Montageanleitung

P20 Katzen- / Hundeklappe
Preis-Gruppe P20

Neu

Katzen- und Hundeklappen für P20 Plissee zum schraublosen Einklipsen

Größe 1
Durchgang: 158 x 186 mm
Überstand: 7 mm
RAM Breite: 270 mm

Größe 2
Durchgang: 230 x 265 mm
Überstand: 17 mm
RAM Breite: 370 mm

Größe 3
Durchgang: 306 x 354 mm
Überstand: 17mm
RAM Breite: 460 mm



Montageanleitung


Plissee P20 – Zubehör




Entclipser




Handmuster
300 x 420 (BxH)




Bodenkeil für B8 Führung




Musterfenster
400 x 470 (BxH)
mit drei Elementen
- EASY²
- Slim-Door
- P20-R3



Montageclip für Magnetprofil / Gewebepaket



Abdeckkappe
RAL 9016
RAL 7016
RAL 8001
RAL 8017
RAL 8022 / C34
RAL 9006
DB703



Gewebetausch



PK-Griff
Bautiefe: 18 mm
Breite: 125 mm

RAL 9016
RAL 7016 matt
RAL 8001 matt
RAL 8017 matt
RAL 8022 matt
RAL 9005 matt
RAL 9006 matt
DB703 matt

insektenschutz m&s vorsatzsprossen

Aufmaßblatt P20

m&s Sprossenelemente GmbH
Westring 1
33142 Büren
Tel.: 0 29 51 / 984 90 - 0
Fax: 0 29 51 / 984 90 - 30
anfrage@ms-sprossenelemente.de
bestellung@ms-sprossenelemente.de
www.myFliegengitter.de

Firma
Kunden-Nr.
Frau / Herr
Straße
PLZ / Ort
Tel.
Fax


Kunden-Kom.
Datum
Wunsch-Liefertermin: KW
Ansprechpartner
Tel.
E-Mail

P20 Aufmaß

Anfrage ☐ Auftrag ☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Anforderung Gesamtkatalog ☐

Pos.	Stück	Gesamt-Bestellmaß		Rahmenfarbe								Beschlag-Nr. / Modell	Easy² DIN Richtung (von außen)			Gewebe-Paket mittig, doppelte Griffleiste	Stulp	Aufdopplung Magnetseite	Katzen-/Hundeklappe Gr. 1/2/3	Montageart		Griffe Stück
		Breite mm	Höhe mm	9016 weiß	7016 matt	8001 matt	8017 matt	8022 matt	9006 matt	DB703 matt	RAL Sonderfarbe									F frontal	S seitlich	

+ Griffmulde auf ganzer Höhe innen / außen
+ Gewebe nur schwarz



Notizen

Ort / Datum

Unterschrift / Aufmaßtechniker

Die bestellte Ware wird individuell für Sie gefertigt und nicht zurückgenommen.
Die Fertigungstoleranz der Bestellmaße belaufen sich auf +/- 2 mm.
Lieferung erfolgt zu unseren Ihnen bekannten AGB unter www.ms-sprossenelemente.de



Spannrahmen für Fenster

Drehtüren

Schiebetüren

Drehtüren mit Zarge / Montagerahmen

m&s Montageanleitungen

Pendeltüren

m&s Bestellformulare/Aufmaßblätter

Rollos für Fenster

m&s News

Plissee für Fenster und Türen

Folgen Sie uns gerne auf
Facebook, Instagram und YouTube

» Lichtschacht-abdeckungen


www.myfliegengitter.de

LISA


Preis-Gruppe 810
Lichtschachtabdeckung mit Bürste nach unten

Ausführung:
lieferbar mit den Oberflächen:
E6 / EV 1 in silber eloxiert,
RAL9008 dunkelgrau meliert
Folierung nicht möglich
Gewebe:
Begehbares Edelstahl-Gewebe*
Befahrbares Streckmetall (Aufpreis)*


(*bestehendes Lichtschachtgitter vorausgesetzt)



Befestigungsvariante 1
Butyl Dichtband



Befestigungsvariante 2
Klemmutter







Preis-Gruppe 815
Lichtschachtabdeckung mit mind. einer seitl. Bürste

Ausführung:
lieferbar mit den Oberflächen:
E6 / EV 1 in silber eloxiert,
RAL9008 dunkelgrau meliert
Folierung nicht möglich
Gewebe:
Begehbares Edelstahl-Gewebe*
Befahrbares Streckmetall (Aufpreis)*


(*bestehendes Lichtschachtgitter vorausgesetzt)




Befestigungsvariante 1
Butyl Dichtband



Befestigungsvariante 2
Klemmutter






Maßstab 1:1 / technische Änderungen vorbehalten


Beschlag-Gruppe 810 / 815

810 – Lichtschachtabdeckung - Abdichtung nach unten



Breite	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Tiefe																	
300																	
400																	
500																	
600																	
700																	
800																	
900																	
1.000																	
1.100																	
1.200																	
1.300																	

815 – Lichtschachtabdeckung - mit mind. einer seitlichen Bürste



Breite	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Tiefe																	
300																	
400																	
500																	
600																	
700																	
800																	
900																	
1.000																	
1.100																	
1.200																	
1.300																	

In den Standard-Preisen inbegriffen sind:

Oberflächen LISA:
EV1 farblos eloxiert
RAL 9008 Dunkelgrau meliert

Gewebe: Edelstahl begehbar
Steckmetall: Edelstahl

Aufpreis für

Beschichtung RAL-Classic nach Wahl, glänzend oder matt[1]


*1 Ausgenommen Sonderpulver, DB-, Perl-, Signal-, Struktur- und Metallic-Farben / Wunsch-Pulver/Intensiv-Töne

Folierung (Renolit, Hornschuch, etc.)

Direktlink zu den RAL-Farben


Beschlag-Gruppe 820 / 825

820 – Lichtschachtabdeckung - mit L-Profil



Breite	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Tiefe																	
300																	
400																	
500																	
600																	
700																	
800																	
900																	
1.000																	
1.100																	
1.200																	
1.300																	

825 – Lichtschachtabdeckung - L-Kombination



Breite	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Tiefe + Höhe																	
600																	
700																	
800																	
900																	
1.000																	
1.100																	
1.200																	
1.300																	
1.400																	
1.500																	
1.600																	
1.700																	
1.800																	
1.900																	
2.000																	

In den Standard-Preisen inbegriffen sind:

Oberflächen LISA:
EV1 farblos eloxiert
RAL 9008 Dunkelgrau meliert

Gewebe: Edelstahl begehbar
Steckmetall: Edelstahl

Aufpreis für

Beschichtung RAL-Classic nach Wahl, glänzend oder matt[1*]

*1 Ausgenommen Sonderpulver, DB-, Perl-, Signal-, Struktur- und Metallic-Farben / Wunsch-Pulver/Intensiv-Töne

Folierung (Renolit, Hornschuch, etc.)

Direktlink zu den RAL-Farben

Aufmaßblatt Lichtschachtabdeckung / LISA

insektenschutz m&s vorsatzsprossen

m&s Sprossenelemente GmbH
Westring 1
33142 Büren
Tel.: 0 29 51 / 984 90 - 0
Fax: 0 29 51 / 984 90 - 30
anfrage@ms-sprossenelemente.de
bestellung@ms-sprossenelemente.de
www.myFliegengitter.de

Firma
Kunden Nr.
Frau / Herr
Straße
PLZ / Ort
Tel.
Fax

Kunden Kom.
Datum
Wunsch-Liefertermin: KW
Ansprechpartner
Tel.
E-Mail

LISA Anfrage ☐ Auftrag ☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Anforderung Gesamtkatalog ☐

Pos.	Stück	Bestellmaß			Farbe			Gewebe		Beschlag	Befestigung		Bemerkung
		Breite mm	Tiefe mm	Bei Beschlag 825 - L-Form Höhe mm	EV1	RAL9008 dunkelgrau-meliert	RAL (Sonder-farbe)	Gewebe V4A Edelstahl	Streck-metall Edelstahl	810 / 815 820 / 825	1 Butyl-band	2 Klemm-mutter	

Ort / Datum

Unterschrift / Aufmaßtechniker

Die bestellte Ware wird maßgetreu gefertigt und nicht zurückgenommen.
Die Fertigungstoleranz der Bestellmaße belaufen sich auf +/- 2 mm.
Lieferung erfolgt zu unseren Ihnen bekannten AGB unter www.ms-sprossenelemente.de

insektenschutz m&s vorsatzsprossen

Aufmaßblatt Spannrahmen

m&s Sprossenelemente GmbH
Westring 1
33142 Büren
Tel.: 0 29 51 / 984 90 - 0
Fax: 0 29 51 / 984 90 - 30
anfrage@ms-sprossenelemente.de
bestellung@ms-sprossenelemente.de
www.myFliegengitter.de

Firma _____ Kunden Kom. _____
Kunden Nr. _____ Datum _____
Frau / Herr _____ Wunsch-Liefertermin: KW _____
Straße _____ Ansprechpartner _____
PLZ / Ort _____ Tel. _____
Tel. _____ E-Mail _____
Fax _____

Skizze:

Anfrage ☐ Lieferung ☐ Anforderung Gesamtkatalog ☐
Auftrag ☐ Abholung ☐

Fenster / Tür - Typ

Kunststoff ☐ Aluminium ☐ Holz ☐
flächenversetzt ☐ flächenbündig ☐ Wetterschenkel ☐
Windnut / Schattenfuge mm ☐
Standard / Kämpfer ab 1.500 mm ☐

Online-Bestellformular unter: downloads.myFliegengitter.de

Pos.	Stück	lichte Blendrahmen Breite mm	lichte Blendrahmen Höhe mm	S-Maß	RAM	ZAM	Breite mm	RAM	ZAM	Höhe mm	DIN* L	DIN* R	Gewebe gr	Gewebe sw	Gewebe T+	Gewebe sonst	Rahmenfarbe 9016 weiss	7016 matt	8001 matt	8017 matt	8022 matt	9006 matt	DB703 matt	RAL	Beschlag Nr.	Sprossen G	Sprossen K	Sprossen S	Sprossenhöhe	Montage S	Montage F	Griffe (Stk.)

RAM = Rahmenaußenmaß
ZAM = Zargenaußenmaß

* Ansicht für Drehrichtung etc. immer von Außen.

G = Griffkämpfer
K = Kämpfer 34 mm
S = Sockel 100 mm

S = seitlich DG-Griff
F = frontal SG-F-Griff
SG-R-Griff

Lieferung erfolgt zu unseren Ihnen bekannten AGB unter www.myFliegengitter.de

Ort / Datum _____ Unterschrift / Aufmaßtechniker

seit 1980

sander. fenster. türen. fassaden. kompetenz aluminium.

SANDER Gruppe

insektenschutz m&s vorsatzsprossen

Wir sind Ihre Experten für Aluminium-Bauelemente, spezialisiert auf Fenster, Türen, Fassaden, Insektenschutz und Vorsatzsprossen. Mit uns haben Sie nicht nur einen Experten an Ihrer Seite, sondern einen leidenschaftlichen Partner, der Sie mit Herz und Sachverstand begleitet. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und unser Engagement, um Ihre Visionen Wirklichkeit werden zu lassen.

Sönke Kruse
Vertrieb Nord
PLZ 2, 17-19
Mobil: 0 170 / 196 13 38
skruse@sander-gruppe.eu

Mandy Friedrich
Vertrieb Nord-West
PLZ 3 (außer 35), 48, 49, 59
Mobil: 0 151 / 14 00 25 91
mfriedrich@sander-gruppe.eu



Frank Noa
Vertrieb Ost
PLZ 0, 10-16, 9 (außer 97)
Mobil: 0 160 / 550 53 93
fnoa@sander-gruppe.eu

Sathurshan (Tusche)
Mahendrarajah
Vertrieb Süd-West
PLZ 35, 40-47, 5 (außer 59)
PLZ 60-65, 97, BeNeLux
Mobil: 0 175 / 643 55 72
tusche@sander-gruppe.eu

Heiner Frieling
Vertrieb Süd
PLZ 66-69, 7 + 8
Österreich, Schweiz
Mobil: 0 175 / 706 29 24
hfrieling@sander-gruppe.eu

Sander-Gruppe
Westring 1
33142 Büren

Tel: 0 29 51 / 98 09 0
info@sander-gruppe.eu
www.sander-gruppe.eu

handwerk made in germany

B7-TPSA4 3/24